خلاصه وضعیت شرکت توزیع نیروی برق خوزستان به تفکیک شهرستان / امور /منطقه/ناحیه/و ... در پایان سال ۱۳۹۵

شرح			آبادان	اروندکنار	امیدیه و جایزان	اندیمشک و الوار	ایذه و دهدز	باغملک	ماهشهر	بندرامام	بهبهان و زیدون	خرمشهر	دزفول	سوسنگرد و بستان	رامهرمز	شادگان و دارخوین	شوش و عبدالخان	شوشتر	مسجدسلیمان	لالی	هندیجان و زهره	رامشیر	گتوند	هویزه	هفتکل	اندیکا	آغاجاری	ستاد	جمع	جمع کل آمار شرکت توزیع نیروی برق خوزستان
مصرف انرژی برق	مصرف کل انرژی برق	میلیون کیلووات ساعت	۱۵۵۵	۱۸۱	۹۳۶	۹۷۶	۳۵۳	۲۶۰	۱۰۷۱	۵۰۷	۹۹۷	۸۹۵	۱۸۳۲	۳۵۷	۵۰۷	۵۴۶	۱۰۸۸	۱۰۹۴	۵۴۸	۹۶	۱۹۰	۳۵۳	۲۹۰	۱۵۹	۱۰۹	۹۷	۷۶		۱۵۰۷۲	۱۵۰۷۳
	خانگی		۹۲۳	۱۰۲	۲۷۲	۵۱۷	۲۹۶	۱۷۲	۶۸۵	۲۵۶	۶۰۶	۵۶۹	۱۲۶۳	۲۶۶	۳۷۰	۴۰۸	۶۳۱	۵۹۷	۳۲۰	۷۱	۱۴۸	۱۵۱	۲۰۵	۸۹	۷۵	۴۸	۵۹		۹۰۹۸	۹۰۹۸
	عمومی		۱۸۳	۲۸	۱۹۹	۲۰۵	۱۹	۱۴	۱۹۳	۷۷	۵۳	۱۲۵	۱۱۰	۳۳	۲۷	۲۶	۶۵	۸۴	۶۶	۶	۱۲	۸	۱۴	۲۴	۹	۸	۵		۱۵۹۱	۱۵۹۱
	کشاورزی		۱۵۸	۳۰	۳	۱۵۴	۴۹	۵۳	۶۶	۶۱	۵۳	۱۰۵	۲۳۴	۲۹	۴۸	۸۴	۱۸۳	۲۸۶	۹۸	۱۱	۱۲	۱۲	۳۷	۱۹	۱۲	۲۳	۵		۱۸۲۴	۱۸۲۴
	صنعتی		۱۸۸	۲	۴۳۸	۶۱	-۴۱	۸	۶۱	۸۲	۲۲۸	۴۰	۹۹	۲	۲۱	۱	۱۶۴	۷۶	۱۲	۱	۴	۱۶۶	۲۰	۱۵	۶	۸	۲		۱۶۶۵	۱۶۶۵
	سایر مصارف (تجاری)		۸۸	۸	۱۸	۲۸	۲۳	۱۰	۵۴	۲۷	۴۷	۴۱	۹۸	۱۴	۳۴	۱۲	۲۷	۳۸	۴۴	۴	۹	۹	۹	۴	۵	۵	۳		۶۵۷	۶۵۷
	روشنایی معابر		۱۶	۱۱	۶	۱۰.۹	۷	۴	۱۴	۴	۱۱	۱۴	۲۹	۱۳	۷	۱۵	۱۸	۱۳	۹	۳	۵	۶	۵	۸	۲	۵	۳		۲۳۸	۲۳۸
	مصرف روشنایی معابر بر اساس محاسبه توان لامپها		۲۵.۰۲	۶.۵	۶.۱	۱۰	۵.۵۱	۶	۹	۶	۱۷	۲۰	۱۹	۱۰	۷	۶	۶	۱۴	۸	۲	۶	۳	۶	۵	۳	۱	۱		۲۱۱	۲۱۱
تعداد مشترکین	تعداد کل مشترکین با روشنایی معابر	هزار مشترک	۹۱	۱۱	۳۰	۵۵	۵۹	۳۰	۷۰	۲۹	۷۸	۴۸	۱۴۸	۲۹	۴۱	۳۶	۵۳	۶۲	۴۲	۱۰	۱۵	۱۶	۲۰	۱۰	۱۰	۱۰	۷		۱۰۱۰	۱۰۱۰
	خانگی		۷۲	۹	۲۵	۴۶	۵۱	۲۵	۵۸	۲۴	۶۲	۳۹	۱۲۱	۲۴	۳۴	۳۱	۴۵	۵۱	۳۵	۸	۱۲	۱۳	۱۷	۸	۹	۹	۶		۸۳۶	۸۳۶
	عمومی		۳	۱	۰.۸	۱.۴	۱.۵	۰.۹	۳	۱	۲	۱	۴	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰		۳۰	۳۰
	کشاورزی		۰.۱	۰.۱	۰.۱	۰.۷	۰.۴۵	۰.۶	۰.۲	۰.۰	۱	۰.۲	۱	۰.۳	۰.۴	۰.۳	۱	۱	۰.۲	۰.۱	۰.۱	۰.۱	۰.۳	۰.۱	۰.۱	۰.۱	۰.۰		۹	۹
	صنعتی		۰.۲	۰.۰	۰.۰۸	۰.۲	۰.۱۶	۰.۰۸	۰.۱	۰.۱	۰.۳	۰.۱	۰.۴	۰.۱	۰.۱	۰.۰	۰.۱	۰.۲	۰.۱	۰.۲	۰.۰	۰.۱	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰		۳	۳
	سایر مصارف (تجاری)		۱۶	۱	۳.۶	۶.۱	۶.۴	۲.۵	۹	۴	۱۲	۷	۲۰	۳	۵	۳	۵	۸	۵	۱	۲	۱	۲	۱	۱	۱	۱		۱۲۴	۱۲۴
	روشنایی معابر		۰.۵	۰.۲	۰.۱۸	۰.۷	۰.۴۵	۰.۴	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۹	۹
مقدار شبکه	طول شبکه فشار متوسط هوایی	کیلومتر	۷۹۲	۳۹۱	۴۵۳	۱۳۳۸	۹۳۳	۶۸۳	۶۵۲	۳۲۳	۱۰۶۶	۵۹۶	۱۶۲۰	۸۰۲	۶۵۹	۷۴۷	۱۳۶۴	۱۱۰۸	۸۸۹	۵۲۹	۴۷۶	۴۵۲	۳۵۸	۲۷۶	۴۶۶	۶۳۴	۱۴۱		۱۷۷۴۸	۱۷۷۴۸
	طول شبکه فشار متوسط زمینی		۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۲	۰	۴۸	۲	۰	۰	۰	۲	۷	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱	۰	۰		۱۰۵	۱۰۵
	طول شبکه فشار متوسط هوایی خود نگهدار		۴	۱	۰	۰	۰.۲	۱	۱	۰.۱	۰	۲	۴	۰	۰.۵	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰		۱۶	۱۶
	جمع شبکه فشارمتوسط		۸۳۰	۳۹۱	۴۵۳	۱۳۳۸	۹۳۳	۶۸۳	۶۵۵	۳۲۳	۱۰۶۶	۶۴۶	۱۶۲۶	۸۰۲	۶۶۰	۷۴۷	۱۳۶۶	۱۱۱۶	۸۹۹	۵۲۹	۴۷۶	۴۵۲	۳۵۸	۲۷۶	۴۶۶	۶۳۷	۱۴۱		۱۷۸۶۹	۱۷۸۶۹
	طول شبکه فشار ضعیف هوایی		۲۷۵	۱۷۰	۱۷۷	۲۸۱	۷۰۴	۴۳۹	۲۵۶	۹۱	۵۴۵	۴۲۳	۸۸۴	۶۶۴	۴۰۲	۲۴۵	۳۲۶	۴۶۸	۲۶۰	۱۵۴	۱۰۲	۴۲	۸۷	۱۲۶	۸۹	۲۳	۱۳		۷۲۴۶	۷۲۴۶
	طول شبکه فشار ضعیف زمینی		۱۲۱	۱۶	۲۴	۳۵	۱۱	۶	۵۱	۳۳	۳۲	۹۹	۷۰	۱۵	۷	۹	۱۵	۴۸	۲۴	۳	۲۱	۸	۶	۱۱	۵	۴	۴		۶۷۸	۶۷۸
	طول شبکه فشار ضعیف هوایی خود نگهدار		۵۹۴	۲۴۴	۱۱۸	۲۴۸	۱۶۹	۱۰۸	۲۷۳	۷۱	۲۳۳	۲۷۲	۲۸۸	۱۴۴	۱۱۸	۳۵۰	۱۶۳	۱۹۸	۱۷۱	۱۶۶	۱۱۳	۱۲۵	۱۳۵	۳۹	۵۴	۱۰۳	۹۷		۴۵۹۲	۴۵۹۲
	جمع شبکه فشارضعیف		۹۹۰	۴۳۰	۳۱۹	۵۶۴	۸۸۴	۵۵۳	۵۸۰	۱۹۵	۸۱۰	۷۹۴	۱۲۴۲	۸۲۳	۵۲۷	۶۰۴	۵۰۳	۷۱۵	۴۵۵	۳۲۲	۲۳۷	۱۷۵	۲۲۸	۱۷۶	۱۴۸	۱۲۹	۱۱۴		۱۲۵۱۶	۱۲۵۱۶
	ظرفیت ترانسهای هوایی	مگا ولت آمپر	۶۰۰	۱۰۶	۲۵۰	۴۸۹	۲۵۳	۲۰۱	۵۶۸	۱۸۸	۴۸۲	۴۱۱	۸۸۷	۲۱۳	۲۹۲	۲۹۳	۴۴۹	۵۱۳	۳۱۵	۷۲	۱۳۳	۱۳۵	۱۷۱	۴۷	۸۱	۶۴	۵۱		۷۲۶۵	۷۲۶۵
	ظرفیت ترانس های زمینی		۶۹	۱	۲۴	۹	۷	۹.۳	۳۹	۹	۴۱	۴۷	۸۱	۱۰	۲۰	۱۰	۲۰	۳۴	۳۶	۴	۱۷	۹	۱۱	۳	۹	۰	۸		۵۲۷	۵۲۷
	ظرفیت کل ترانسها		۶۶۹	۱۰۷	۲۷۳	۴۹۸	۲۶۱	۲۱۰	۶۰۷	۱۹۷	۵۲۳	۴۵۸	۹۶۸	۲۲۳	۳۱۳	۳۰۳	۴۶۸	۵۴۷	۳۵۰	۷۶	۱۵۱	۱۴۴	۱۸۲	۵۰	۹۰	۶۴	۵۹		۷۷۹۲	۷۷۹۲
	تعداد ترانسهای هوایی	دستگاه	۲۵۱۸	۹۰۱	۱۰۵۵	۲۴۱۹	۱۲۸۴	۱۲۰۸	۲۹۴۵	۸۱۴	۲۱۳۱	۲۲۸۲	۴۲۱۵	۹۸۱	۱۴۷۷	۲۲۷۷	۲۳۵۹	۲۶۲۵	۱۲۰۸	۵۴۹	۵۴۲	۶۵۳	۹۷۱	۲۲۷	۴۷۴	۵۸۸	۱۹۱		۳۶۸۹۴	۳۶۸۹۴
	تعداد ترانسهای زمینی		۹۵	۴	۳۰	۹	۱۰	۱۲	۵۵	۱۳	۶۲	۵۱	۱۰۸	۱۱	۲۵	۹	۲۷	۴۳	۵۳	۷	۲۰	۱۲	۱۷	۳	۱۰	۰	۱۶		۷۰۲	۷۰۲
	تعداد کل ترانسها		۲۶۱۳	۹۰۵	۱۰۸۵	۲۴۲۸	۱۲۹۴	۱۲۲۰	۳۰۰۰	۸۲۷	۲۱۹۳	۲۳۳۳	۴۳۲۳	۹۹۲	۱۵۰۲	۲۲۸۶	۲۳۸۶	۲۶۶۸	۱۲۶۱	۵۵۶	۵۶۲	۶۶۵	۹۸۸	۲۳۰	۴۸۴	۵۸۸	۲۰۷		۳۷۵۹۶	۳۷۵۹۶
	تعداد فیدر فشار متوسط	دستگاه	۷۷	۱۲	۲۹	۴۰	۱۱	۱۱	۴۸	۲۷	۵۱	۴۲	۶۹	۱۵	۱۹	۲۱	۳۶	۳۶	۲۸	۷	۷	۱۶	۱۴	۹	۶	۱۱	۵		۶۴۷	۶۴۷
	تعداد چراغهای روشنایی معابر	هزار دستگاه	۴۷.۲	۹.۱	۸.۹	۱۴.۱	۷.۶	۸.۸	۱۱.۸	۶.۵	۲۶.۴	۲۶.۹	۲۵.۳	۱۳.۳	۸.۸	۹.۳	۷.۵	۱۷.۷	۹.۷	۴.۱	۷.۹	۴.۳	۸.۹	۴.۷	۴.۵	۲.۳	۱.۷		۲۹۷.۵	۲۹۷.۰
	قدرت منصوبه روشنایی	مگاوات	۵.۱	۱.۳	۱.۲	۲.۰	۱.۱	۱.۲	۱.۹	۱.۳	۳.۵	۴.۰	۳.۹	۲.۱	۱.۴	۱.۲	۱.۲	۲.۹	۱.۶	۰.۵	۱.۳	۰.۷	۱.۳	۰.۹	۰.۶	۰.۲	۰.۳		۴۲.۸	۴۲.۸
	تلفات شبکه	درصد	۱۳.۶	۱۹.۲	۱۰.۳	۱۱.۵	۱۵.۴	۱۲.۹	۹.۸	۱۰.۸	۱۲.۲	۱۶.۰	۱۴.۸	۱۷.۴	۱۰.۳	۱۴.۸	۱۳.۹	۱۱.۴	۱۰.۲	۱۲.۲	۸.۵	۸.۲	۱۱.۲	۱۲.۶	۱۲.۶	۱۹.۳	۱۶.۷		۱۳	۱۳
	پیک بار همزمان	مگاوات	۳۷۲.۴	۶۰.۲	۲۰۶.۸	۲۵۴.۷	۱۳۱.۶	۸۱.۵	۲۷۰.۵	۱۲۴.۳	۲۷۷.۵	۲۳۱.۰	۵۳۹.۸	۱۱۸.۹	۱۴۶.۰	۱۷۷.۴	۲۸۸.۱	۲۸۸.۶	۱۴۷.۷	۲۷.۰	۵۰.۰	۸۲.۹	۷۹.۰	۴۱.۱	۳۰.۲	۲۴.۲	۲۰.۹		۴۰۷۲	۴۰۷۲

شرح			آبادان	اروندکنار	امیدیه و جایزان	اندیمشک و الوار	ایذه و دهدز	باغملک	ماهشهر	بندرامام	بهبهان و زیدون	خرمشهر	دزفول	سوسنگرد و بستان	رامهرمز	شادگان و دارخوین	شوش و عبدالخان	شوشتر	مسجدسلیمان	لالی	هندیجان و زهره	رامشیر	گتوند	هویزه	هفتکل	اندیکا	آغاجاری	ستاد	جمع	جمع کل آمار شرکت توزیع نیروی برق خوزستان
شاخصهای راهبردی	طول شبکه فشار ضعیف بازای هر مشترک	متر	۱۰.۹	۳۸.۹	۱۰.۷	۱۰.۲	۱۴.۹	۱۸.۵	۸.۲	۶.۷	۱۰.۴	۱۶.۵	۸.۴	۲۸.۷	۱۲.۷	۱۷.۰	۹.۵	۱۱.۵	۱۰.۹	۳۲.۵	۱۵.۹	۱۱.۲	۱۱.۲	۱۸.۴	۱۴.۳	۱۲.۷	۱۵.۹		۱۲.۴	۱۲.۴
	طول شبکه فشار متوسط به ازای هر ترانس		۳۱۷	۴۳۲	۴۱۷	۵۵۱	۷۲۱	۵۶۰	۲۱۸	۳۹۱	۴۸۶	۲۷۷	۳۷۶	۸۰۸	۴۳۹	۳۲۷	۵۷۲	۴۱۸	۷۱۳	۹۵۱	۸۴۷	۶۸۰	۳۶۳	۱۲۰۱	۹۶۳	۱۰۸۳	۶۸۰		۴۷۵	۴۷۵
	طول شبکه فشار ضعیف به ازای هر ترانس		۳۷۹	۴۷۵	۲۹۴	۲۳۲	۶۸۳	۴۵۳	۱۹۳	۲۳۶	۳۶۹	۳۴۰	۲۸۷	۸۲۹	۳۵۱	۲۶۴	۲۱۱	۲۶۸	۳۶۱	۵۸۰	۴۲۱	۲۶۳	۲۳۱	۷۶۵	۳۰۶	۲۲۰	۵۴۹		۳۳۳	۳۳۳
	ظرفیت متوسط ترانسفورماتورهای منصوبه	کیلوولت آمپر	۲۵۶	۱۱۸	۲۵۲	۲۰۵	۲۰۱	۱۷۳	۲۰۲	۲۳۸	۲۳۸	۱۹۶	۲۲۴	۲۲۵	۲۰۸	۱۳۳	۱۹۶	۲۰۵	۲۷۸	۱۳۷	۲۶۸	۲۱۶	۱۸۵	۲۱۷	۱۸۶	۱۰۸	۲۸۴		۲۰۷	۲۰۷
	متوسط طول فیدرهای فشار متوسط	کیلومتر	۱۱	۳۳	۱۶	۳۳	۸۵	۶۲	۱۴	۱۲	۲۱	۱۵	۲۴	۵۳	۳۵	۳۶	۳۸	۳۱	۳۲	۷۶	۶۸	۲۸	۲۶	۳۱	۷۸	۵۸	۲۸		۲۸	۲۸
	متوسط قدرت هر چراغ	وات/دستگاه	۱۰۸	۱۴۵	۱۴۰	۱۴۲	۱۴۶	۱۴۱	۱۵۸	۱۹۸	۱۳۱	۱۴۹	۱۵۵	۱۵۷	۱۵۵	۱۳۱	۱۶۵	۱۶۵	۱۵۹	۱۲۱	۱۶۴	۱۶۱	۱۴۷	۱۹۴	۱۴۲	۸۳	۱۶۲		۱۴۴	۱۴۴
	ظرفیت منصوبه بازای هر مشترک	کیلوولت امپر	۴.۶	۹.۷	۹.۱	۹.۰	۴.۴	۷.۱	۸.۶	۶.۸	۶.۷	۹.۵	۶.۶	۷.۸	۷.۵	۸.۵	۸.۸	۸.۸	۸.۴	۷.۷	۱۰.۲	۹.۲	۹.۰	۵.۲	۸.۷	۶.۲	۸.۲		۷.۷	۷.۷
شاخصهای مصرف و مشترکین	متوسط مصرف سرانه هر مشترک در سال	کیلووات ساعت	۱۷۱۰۲	۱۶۳۵۲	۳۱۳۰۳	۱۷۷۱۲	۵۹۳۸	۸۷۱۸	۱۵۲۰۰	۱۷۴۱۶	۱۲۷۹۰	۱۸۵۸۶	۱۲۴۰۵	۱۲۴۶۹	۱۲۲۳۷	۱۵۳۲۹	۲۰۵۱۲	۱۷۵۹۵	۱۳۰۸۲	۹۷۲۵	۱۲۸۳۵	۲۲۵۲۸	۱۴۲۳۲	۱۶۵۸۷	۱۰۴۷۸	۹۴۸۷	۱۰۷۰۹		۱۴۹۱۷	۱۴۹۱۸
	متوسط مصرف مشترکین خانگی در سال		۱۲۸۱۲	۱۱۰۸۳	۱۰۸۰۶	۱۱۲۷۰	۵۸۶۶	۶۷۷۱	۱۱۷۸۷	۱۰۶۱۸	۹۷۰۷	۱۴۴۸۲	۱۰۴۴۸	۱۱۱۲۴	۱۰۸۴۱	۱۳۱۰۹	۱۳۹۱۷	۱۱۶۹۱	۹۱۱۴	۸۶۵۲	۱۲۳۱۵	۱۱۳۵۶	۱۱۷۰۷	۱۰۹۲۳	۸۷۱۰	۵۳۳۲	۹۸۴۱		۱۰۸۷۸	۱۰۸۷۸
	متوسط مصرف بخش سایر(تجاری)درسال		۵۶۶۳	۸۳۶۱	۴۹۷۶	۴۴۸۸	۳۵۹۲	۴۰۲۶	۶۰۷۰	۶۹۷۴	۴۰۵۲	۶۲۵۲	۴۹۲۸	۴۵۹۶	۶۳۷۹	۴۰۲۶	۵۷۴۴	۴۷۹۹	۹۰۴۳	۴۱۹۴	۴۶۶۴	۶۲۳۱	۴۸۵۲	۴۵۶۱	۴۶۸۷	۹۸۹۸	۳۶۱۵		۵۳۰۳	۵۳۰۳
	نسبت مصرف خانگی به کل	درصد	۵۹.۳	۵۶.۶	۲۹.۰	۵۳.۰	۸۴.۰	۶۶.۱	۶۳.۹	۵۰.۴	۶۰.۸	۶۳.۶	۶۸.۹	۷۴.۶	۷۳.۰	۷۴.۷	۵۸.۰	۵۴.۶	۵۸.۳	۷۳.۹	۷۸.۱	۴۲.۸	۷۰.۷	۵۶.۳	۶۸.۷	۴۹.۷	۷۶.۶		۶۰.۴	۶۰.۴
	نسبت مصرف عمومی به کل		۱۱.۷	۱۵.۳	۲۱.۳	۲۱.۰	۵.۳	۵.۲	۱۸.۰	۱۵.۱	۵.۳	۱۴.۰	۶.۰	۹.۲	۵.۴	۴.۷	۶.۰	۷.۷	۱۲.۰	۶.۵	۶.۲	۲.۴	۵.۰	۱۵.۳	۸.۰	۷.۸	۶.۶		۱۰.۶	۱۰.۶
	نسبت مصرف کشاورزی به کل		۱۰.۱	۱۶.۹	۰.۴	۱۵.۸	۱۳.۸	۲۰.۲	۶.۱	۱۲.۰	۵.۳	۱۱.۷	۱۲.۷	۸.۰	۹.۴	۱۵.۴	۱۶.۸	۲۶.۲	۱۷.۸	۱۱.۳	۶.۳	۳.۴	۱۲.۸	۱۱.۷	۱۰.۹	۲۴.۳	۶.۸		۱۲.۱	۱۲.۱
	نسبت مصرف صنعتی به کل		۱۲.۱	۱.۰	۴۶.۸	۶.۳	-۱۱.۶	۳.۰	۵.۷	۱۶.۲	۲۲.۸	۴.۵	۵.۴	۰.۷	۴.۱	۰.۱	۱۵.۱	۷.۰	۲.۲	۱.۱	۲.۳	۴۷.۲	۶.۸	۹.۶	۵.۳	۸.۳	۲.۳		۱۱.۰	۱۱.۰
	نسبت مصرف سایر به کل		۵.۷	۴.۳	۱.۹	۲.۸	۶.۵	۳.۸	۵.۰	۵.۳	۴.۷	۴.۶	۵.۴	۴.۰	۶.۷	۲.۲	۲.۵	۳.۵	۸.۰	۳.۹	۴.۶	۲.۵	۳.۰	۲.۳	۵.۰	۵.۳	۳.۷		۴.۴	۴.۴
	نسبت مصرف روشنایی به کل		۱.۰	۶.۰	۰.۶	۱.۱	۲.۰	۱.۷	۱.۳	۰.۹	۱.۱	۱.۵	۱.۶	۳.۶	۱.۴	۲.۸	۱.۶	۱.۲	۱.۷	۳.۳	۲.۵	۱.۸	۱.۷	۴.۸	۲.۲	۴.۷	۴.۰		۱.۶	۱.۶
	نسبت تعداد مشترکین خانگی به کل	درصد	۷۹.۲	۸۳.۵	۸۴.۰	۸۳.۳	۸۵.۱	۸۵.۱	۸۲.۴	۸۲.۷	۸۰.۱	۸۱.۶	۸۱.۸	۸۳.۶	۸۲.۴	۸۷.۴	۸۵.۵	۸۲.۱	۸۳.۷	۸۳.۱	۸۱.۴	۸۴.۸	۸۶.۰	۸۵.۵	۸۲.۶	۸۸.۳	۸۳.۴		۸۲.۸	۸۲.۸
	نسبت تعداد مشترکین عمومی به کل		۲.۹	۵.۱	۲.۸	۲.۶	۲.۵	۳.۲	۴.۰	۳.۱	۲.۵	۲.۹	۲.۹	۳.۲	۲.۵	۲.۶	۲.۶	۲.۴	۲.۸	۳.۲	۳.۷	۳.۲	۲.۷	۴.۰	۳.۲	۴.۰	۳.۶		۲.۹	۲.۹
	نسبت تعداد مشترکین کشاورزی به کل		۰.۱	۰.۷	۰.۲	۱.۳	۰.۸	۱.۹	۰.۳	۰.۲	۱.۱	۰.۵	۰.۷	۰.۹	۱.۰	۰.۸	۲.۰	۱.۶	۰.۵	۰.۷	۰.۵	۰.۷	۱.۲	۰.۹	۱.۳	۰.۷	۰.۲		۰.۸	۰.۸
	نسبت تعداد مشترکین صنعتی به کل		۰.۲	۰.۳	۰.۳	۰.۳	۰.۳	۰.۳	۰.۲	۰.۲	۰.۴	۰.۳	۰.۳	۰.۲	۰.۳	۰.۰	۰.۲	۰.۳	۰.۲	۲.۴	۰.۲	۰.۴	۰.۲	۰.۱	۰.۲	۰.۱	۰.۱		۰.۳	۰.۳
	نسبت تعداد سایر مشترکین (تجاری) به کل		۱۷.۱	۸.۴	۱۲.۱	۱۱.۱	۱۰.۷	۸.۳	۱۲.۵	۱۳.۳	۱۴.۹	۱۳.۷	۱۳.۵	۱۰.۷	۱۲.۸	۸.۲	۸.۸	۱۲.۷	۱۱.۶	۹.۱	۱۲.۶	۹.۲	۸.۸	۸.۳	۱۱.۱	۵.۱	۱۰.۹		۱۲.۳	۱۲.۳
برق رسانی	تعداد کل روستاهای برق دارشده	روستا	۳۴	۴۰	۶۲	۱۶۹	۳۶۸	۲۱۸	۳۵	۵	۱۹۹	۶۴	۳۵۴	۸۴	۱۸۴	۱۴۸	۱۹۷	۱۵۴	۱۶۲	۱۶۳	۴۰	۱۱۹	۵۹	۶۹	۴۸	۳۶۰	۹		۳۳۴۴	۳۳۴۴
	تعداد خانوارهای روستایی برق دارشده	هزار خانوار	۴۳۸۹	۴۸۷۱	۵۰۲۰	۵۵۰۶	۱۵۲۹۹	۱۲۸۶۰	۲۸۰۰	۲۰۰	۱۱۲۴۳	۶۸۹۳	۲۲۳۸۷	۵۴۶۶	۸۰۴۲	۱۴۸۱۷	۲۰۵۸۹	۱۲۰۵۸	۲۸۱۵	۲۶۹۹	۳۰۳۸	۵۵۲۸	۳۸۰۰	۲۱۰۰	۲۶۶۲	۷۴۱۰	۱۱۸۷		۱۸۳۶۷۹	۱۸۳۶۷۹
نیروی انسانی و شاخصها	تعداد پرسنل	نفر	۱۵	۳	۱۶	۲۱	۲۵	۱۲	۲۴	۸	۳۶	۲۹	۵۰	۱۵	۹	۹	۱۹	۱۶	۱۲	۷	۱۱	۵	۷	۳	۶	۲	۴	۱۴۰	۵۰۴	۵۰۴
	تعداد کارشناسان		۳	۱	۸	۱۲	۱۲	۲	۱۳	۴	۱۹	۱۸	۲۷	۸	۵	۲	۱۳	۷	۸	۲	۲	۱	۴	۱	۱	۲	۲	۱۱۹	۲۹۶	۲۹۶
	نسبت کارشناسان به کل پرسنل	درصد	۲۰	۳۳	۵۰	۵۷	۴۸	۱۷	۵۴	۵۰	۵۳	۶۲	۵۴	۵۳	۵۶	۲۲	۶۸	۴۴	۶۷	۲۹	۱۸	۲۰	۵۷	۳۳	۱۷	۱۰۰	۵۰	۸۵	۵۹	
	افزایش (کاهش) پرسنل نسبت به سال ۹۴	نفر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۴	-۱	-۱	۰	-۱	۰	۰	-۱	۱	-۱	۰	۰	۰	-۱	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۵	-۲۴	-۲۴