



شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان

فهرست سازندگان کالای دارای صلاحیت

تاریخ تهیه

تابستان ۹۸

شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان
فهرست سازندگان کالای دارای صلاحیت

ویرایش دوازدهم: تابستان ۹۸

"فهرست"

| ردیف | نام گروه کالا | شماره صفحه | ردیف | نام گروه کالا | شماره صفحه |
|------|---|------------|------|--------------------------------------|------------|
| ۱ | کابل فشار ضعیف | ۴ | ۱۲ | برقگیر | ۲۰ |
| ۲ | کابل خود نگهدار ضعیف | ۷ | ۱۳ | لوازم اندازه گیری | ۲۱ |
| ۳ | سیم آلومنیومی (ACSR) | ۸ | ۱۴ | یراق آلات شبکه فشار ضعیف | ۲۲ |
| ۴ | سیم آلومنیومی روکشدار | ۸ | ۱۵ | لوازم روشنایی | ۲۵ |
| ۵ | کابل مسی فشار متوسط | ۹ | ۱۶ | پایه ها | ۲۷ |
| ۶ | یراق آلات شبکه فشار متوسط (سیم لخت) | ۹ | ۱۷ | تابلواها دارای تأییدیه توانیر و بومی | ۲۸ |
| ۷ | یراق آلات شبکه فشار متوسط (سیم روکشدار) | ۱۴ | ۱۸ | مفصل ها - سر کابل ها | ۲۹ |
| ۸ | قطع کننده ها | ۱۵ | ۱۹ | بدنه کامپوزیت | ۲۹ |
| ۹ | ترانسفورماتور | ۱۸ | ۲۰ | برند معتبر سازندگان | ۳۰ |
| ۱۰ | تجهیزات حفاظتی و خازن | ۱۹ | ۲۱ | شماره تماس سازندگان | ۳۱ |
| ۱۱ | مقره و اسپیسر بین فازی | ۱۹ | ۲۲ | فهرست نمایندگی های مجاز | ۳۲ |

راهنمای استفاده از فهرست سازندگان کالای دارای صلاحیت (وندور لیست)

- ۱- پیمانکاران کلید در دست، مجاز به خریداری اجناس خود از شرکت‌های مورد تایید در وندور لیست بوده و فقط بعد از تأیید فنی نمونه کالا توسط کمیته فنی شرکت توزیع، می‌توانند نسبت به خرید کلی اقدام کنند. در غیر این صورت تخلف محسوب شده و مسئولیت ضرر و زیان وارده به عهده پیمانکار خواهد بود.
- ۲- مدت اعتبار این فهرست تا ابلغ ویرایش جدید می‌باشد. در صورت بروز هرگونه تغییر، مراتب به شهرستان‌ها اعلام خواهد شد.
- ۳- کارگروه کارشناسی کالا در شهرستان فقط مجاز به بررسی و تایید کالاهایی است که در این فهرست ارائه گردیده است. در صورت نیاز شهرستان برای خرید (توسط مدیریت برق و یا پیمانکاران کلید در دست) اجناسی که در فهرست فوق ذکر نشده اند، ابتدا باید مدارک فنی آن را از طریق مدیریت شهرستان به واحد کارشناسی کالا در محل ستاد جهت بررسی در کارگروه "فهرست سازندگان مورد تایید کالا (وندور لیست)" ارجاع دهند.
- ۴- کارگروه کارشناسی کالا در هر شهرستان ابتدا پس از دریافت اطمینان از حضور کالای مورد نظر در وندور لیست، اقدام به ارزیابی فنی کالا با استناد به معیارهای ارزیابی فنی نماید.
- ۵- ورود به وندور لیست: سازندگانی که متقاضی ورود به وندور لیست هستند ابتدا نامه درخواست خود را به شماره دورنگار ۰۶۱-۳۳۳۶۴۸۰۱ ارسال کرده و مدارک فنی خود را شامل نمونه کالا، تاییدیه توانیر، گزارش آزمون از آزمایشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی، سوابق فروش، رضایتمندی از سایر شرکت‌های توزیع، عضویت در سایر وندورهای شرکت‌های توزیع، کانالوک و مشخصات فنی کالا را به همراه نامه پوششی به شرکت توزیع برق خوزستان- واحد کارشناسی کالا به آدرس "اهواز-امانیه - خیابان شهید منصفی- شرکت توزیع برق خوزستان- دفتر تحقیقات- واحد کارشناسی کالا- کد پستی ۸۳۵۸۱-۶۱۳۳۸" ارسال نمایند.
- ۶- مهم: کلیه شرکت‌های حاضر در وندور و شرکت‌های متقاضی حضور در وندور لیست باید نمایندگی فعال خود در سطح استان خوزستان را کتبا به این شرکت اعلام نموده و یا اظهار کنند که هیچگونه نمایندگی در استان ندارند.
- ۷- شرکت‌هایی که با علامت (***) مشخص شده اند، نهایتاً سه ماه فرصت دارند نمایندگی فعال خود در سطح استان خوزستان را کتبا به این شرکت اعلام نموده و یا اظهار کنند که هیچگونه نمایندگی در استان ندارند.

شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان
فهرست سازندگان کالای دارای صلاحیت

ویرایش دوازدهم: تابستان ۹۸

۱- کابل فشار ضعیف

| نام کالا | mm ² | سطح مقطع کابل - سازندگان مورد تأیید | چک لیست کنترلی |
|-------------------------------------|-----------------|--|---|
| کابل فشار ضعیف مسی (۱KV/۰.۶) | 16 تا 1.5 | رسا عماد- سیم و کابل همدان - شهید قندی- یزد - کاویان سیم بیهق - تک- کابل کمان- پیشرو رفسنجان- شهاب جم - آ لوم کابل کاوه - توسعه آروین الکترونیک پارس- بافه سیم گلستان - زر کابل کرمان - سپهر البرز- سیم و کابل مغان- طلوع نور دماوند- ستاره یزد- تبریز هادی | <p>۱- نشانه گذاری روی کابل: نام سازنده- تیپ- سایز کابل- مترژ- ولتاژ نامی (U./U) - شماره استاندارد - سال ساخت</p> <p>۲- ۱۰ بار (به مدت ۱۰ دقیقه) سائیدن نرم توسط پارچه نمدار و عدم پاک شدن نشانه گذاری</p> <p>۳- سالم، نو و فاقد هر نوع زنگ زدگی باشد.</p> <p>۴- حداقل شعاع خمش: ۱۲ برابر قطر کابل</p> |
| | 25 تا 16 | سیم و کابل مشهد - شهاب جم- شهید قندی یزد | |
| | 95 تا 25 | سیم و کابل اهواز - کابل متال - کاویان سیم بیهق- سیم و کابل همدان- سیمکو - تک- سیم و کابل مشهد- کابل کمان - سپهر البرز- زر کابل - پیشرورفسنجان - توسعه آروین الکترونیک پارس - سیم و کابل مغان- ستاره یزد- اعتماد کابل البرز (موقت) | |

شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان

فهرست سازندگان کالای دارای صلاحیت

ویرایش دوازدهم: تابستان ۹۸

| | | | |
|--|--|------------|-------------------------------------|
| | سیمکات-کابل کمان - توسعه آروین الکترونیک پارس - سیمکو-ستاره یزد | 120 تا 240 | کابل فشار ضعیف مسی (0.6/1KV) |
| <p>۱- نشانه گذاری روی کابل: نام سازنده-تیپ-سایز کابل-مترائز- ولتاژ نامی(U./U) - شماره استاندارد - سال ساخت</p> <p>۲- ۱۰ بار (به مدت ۱۰ دقیقه) سائیدن نرم توسط پارچه نمدار و عدم پاک شدن نشانه گذاری</p> <p>۳- سالم، نو و فاقد هر نوع زنگ زدگی باشد.</p> <p>۴- حداقل شعاع خمشی: ۱۲ برابر قطر کابل</p> | کابل متال - سیم و کابل همدان - زر کابل کرمان - سیم و کابل مغان- تک-سیمکات-سپهر البرز-ستاره یزد-کابل مشهد | 120 تا 300 | |
| | سیم و کابل مشهد | 300 تا 500 | |
| <p>۱- نشانه گذاری روی کابل: نام سازنده-تیپ-سایز کابل-مترائز- ولتاژ نامی(U./U) - شماره استاندارد - سال ساخت</p> <p>۲- با ۱۰ بار (به مدت ۱۰ دقیقه) سائیدن نرم توسط پارچه نمدار و عدم پاک شدن نشانه گذاری</p> <p>۳- سالم، نو و فاقد هر نوع زنگ زدگی باشد.</p> <p>حدافل شعاع خمشی: ۱۲ برابر قطر کابل</p> | - توسعه آروین الکترونیک پارس - شهاب جم - تک - سیم راد سماء - کیان کابل یزد- ستاره یزد-کابل مشهد- ماهان کابل امیر(موقت) | 1.5 تا 16 | کابل فشار ضعیف آلومینیومی (0.6/1KV) |
| | سیم و کابل همدان - توسعه آروین الکترونیک پارس - شهاب جم - پیشرو رفسنجان - آلفا صنعت پارس - تک - آلوم کابل کاوه-سیم کات-کیان کابل یزد - سیم کابل اختر- سیمکان فارس-ستاره یزد-سیکم کابل مشهد- بافه سیم گلستان- ماهان کابل امیر(موقت) | 25 تا 95 | |

شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان

فهرست سازندگان کالای دارای صلاحیت

ویرایش دوازدهم: تابستان ۹۸

| | | | |
|--|---|------------|--|
| <p>۴- قطر هادی برای هادی تک مفتولی</p> <p>۵- نشانه گذاری روی کابل: نام سازنده-تیپ-سایز کابل-مترایز-ولتاژ نامی (U./U) - شماره استاندارد-سال ساخت</p> <p>۶- با ۱۰ بار (به مدت ۱۰ دقیقه) سائیدن نرم توسط پارچه نمدار و عدم پاک شدن نشانه گذاری</p> <p>۷- سالم، نو و فاقد هر نوع زنگ زدگی باشد. حداقل شعاع خمش: ۱۲ برابر قطر کابل</p> <p>۸- قطر هادی برای هادی تک مفتولی</p> | سیم و کابل همدان-سیم و کابل متال - آلوم کابل کاوه - سیمکان فارس-سیم و کابل مشهد | 185 تا 120 | <p>کابل فشار ضعیف</p> <p>آلومنیومی (۱KV/۰.۶)</p> |
| | توسعه آروین الکترونیک پارس - پیشرو رفسنجان- سیم کابل اختر-ستاره یزد-کابل مشهد | 240 تا 120 | |
| | سیم و کابل همدان - پیشرو رفسنجان-آلفا صنعت پارس - آلوم کابل کاوه - سیم راد سماء-ستاره یزد | 300 تا 120 | |
| | سپهر البرز - سیم و کابل مشهد | 500 تا 300 | |

۲- کابل خود نگهدار ضعیف

| مشخصات فنی - کنترلی | سازندگان مورد تأیید | | نام کالا |
|---|--|-----------------------|----------------------------------|
| ۱- جهت پیچش کابل ها بدور نگهدارنده راستگرد باشد. ۲- علامت مشخصه فازها: یک خط - دو خط و سه خط ۳- علامت مشخصه نول: هزار خار ۴- علامت مشخصه نگهدارنده: صاف بدون خط برجسته ۵- مشخصه روشنایی: صاف بدون خط برجسته ۶- مشخصات درج شده روی نگهدارنده: مشخصات سازنده- ولتاژ کابل- استاندارد مورد استفاده- سال ساخت- سایز کابل ۷- فاصله بین درج متراژ کابل روی رشته نگهدارنده ۱ متر باشد. ۸- روکش کابل باید XLPE نوع TIX5 باشد. ۹- تطابق سطح مقطع و تعداد مفتول ها با استاندارد. ۱۰- حک نام سازنده و مشخصات کابل بر روی قرقره ۱۱- انتهای کابل حتما باید بر روی قرقره دارای کپ باشد. ۱۲- کل کابل باید دارای بست کمربندی در فواصل یک متر یک متر باشد ۱۳- با ۱۰ بار (به مدت ۱۰ دقیقه) سائیدن نرم توسط پارچه نم- دار و عدم پاک شدن نشانه گذاری | سیم و کابل مشهد- پیشرو رفسنجان- توسعه برق ایران- سیم و کابل همدان- آلفا صنعت پارس(آلفا کابل)- کوثر سپاهان(اختر)- شهید قندی یزد | ۴*۲۵+۲۵ ۴*۵۰+۲۵+۲۵ | کابل خود نگهدار فشار ضعیف |
| | شهاب جم- سیم راد سما- سیم و کابل مشهد- پیشرو رفسنجان- توسعه برق ایران- کیان کابل یزد- آلوم کابل کاوه- سیم و کابل همدان- آلفا صنعت پارس(آلفا کابل)- کوثر سپاهان(اختر)- سیم و کابل ستاره یزد- سیمکان فارس- شهید قندی یزد | ۴*۷۰+۲۵+۲۵ | |
| | افق البرز- سیم و کابل مشهد- توسعه برق ایران- سیم و کابل همدان- کوثر سپاهان(اختر) | ۴*۹۵+۲۵+۲۵ | |
| | سیم و کابل همدان | ۴*۱۲۰+۲۵+۲۵ | |

شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان
فهرست سازندگان کالای دارای صلاحیت

ویرایش دوازدهم: تابستان ۹۸

۳- سیم آلومینیومی بدون روکش (ACSR)

| نام کالا | سازندگان مورد تأیید | مشخصات فنی - کنترلی |
|----------|--|--|
| FOX | کابل مشهد-سیم راد سما-سیمکات-کابل کاشان-توسعه برق ایران- آلفا صنعت پارس | ۱- جهت تاب لایه بیرونی: راستگرد- ۲- وضعیت ظاهری هادی: رشته های منظم و بدون فاصله و سطح هادی عاری از عیوب ظاهری مانند زنگ زدگی باشد. ۳- تعداد مفتول ها و قطر مفتول ها بر اساس استاندارد باشد. ۴- وزن یک متر از سیم بر اساس استاندارد باشد. ۵- حک نام سازنده و مشخصات سیم بر روی قرقره الزامی است. |
| HYENA | کابل مشهد-آلفا صنعت پارس-کوثر سپاهان(اختر)-رسا خطوط شهرکرد-سیمکان فارس-سیمکات-سیم راد سما- کابل کاشان-پیشرو رفسنجان-توسعه برق ایران | |
| MINK | کابل مشهد-شهاب جم-سیم راد سما-پیشرو رفسنجان- کابل کاشان-رسا خطوط شهرکرد-افق البرز-کوثر سپاهان(اختر)-توسعه برق ایران- کابل همدان-آلفا صنعت پارس-ستاره یزد | |
| LYNX | توسعه برق ایران- کابل کاشان- آلفا صنعت پارس- رسا خطوط شهرکرد- راد سما- سیم نور یزدان | |

۴- سیم آلومینیومی روکشدار (۳۳ کیلو ولت)

| نام کالا | سازندگان مورد تأیید | مشخصات فنی - کنترلی |
|------------------------|--|---|
| سیم آلومینیومی روکشدار | کوثر سپاهان(اختر) - کیان کابل - رادسما- توسعه برق ایران- آلفا صنعت پارس | روکش: XLPE - نوع TIX 5 - باید امکان جدا کردن روکش از هادی، بدون آسیب دیدن روکش وجود داشته ۲- جهت تاب لایه خارجی هادی راستگرد بوده و هر لایه مخالف لایه مجاور باشد ۳- نشانه گذاری روکش : نشانه گذاری باید مشتمل بر نام سازنده، سال ساخت، شماره استاندارد، کد مشخصه هادی روکشدار متراژ باشد ۴- بر روی هر دو فلنج قرقره باید پلاک مشخصات گردد : نام سازنده ، ولتاژ نامی، کد مشخصه هادی روکش دار، شماره قرقره ، شماره استاندارد ، طول هادی، متراژ ابتدا و انتها، سال ساخت، وزن ناخالص، علامت فلشی که جهت چرخش قرقره را نشان میدهد. ۵- تعداد مفتول ها و وزن هادی باید بر اساس استاندارد باشد. |

۵- کابل مسی فشار متوسط

| مشخصات فنی - کنترلی | سازندگان مورد تأیید | نام کالا |
|--|-----------------------|------------------------|
| <p>عایق XLPE - غلاف pvc - ضخامت نقطه ای عایق ۷,۱ mm - در صورت داشتن زره ، زره باید آلومینیومی باشد و بصورت نواری دوتایی باشد- انتهای کابل باید بسته باشد-قرقره باید نو و سالم باشد-پلاک قرقره ضد زنگ باشد و حاوی اطلاعات: نوع کابل-مقطع کابل-نام سازنده-سال ساخت-وزن ناخالص قرقره باشد.- نشانه گذاری روی کابل: نوع کابل - سطح ولتاژ- شماره استاندارد - نام سازنده- تاریخ ساخت- تعداد رشته ها با سطح مقطع کابل - متر از کابل- علامت استاندارد و یا موسسه تضمین کننده کیفیت</p> | کابل یزد افق البرز | کابل مسی فشار متوسط |

۶- یراق آلات شبکه فشار متوسط

| مشخصات فنی و کارشناسی کالا | سازندگان مورد تأیید | نام کالا |
|--|--|----------------|
| <p>۱- حداقل ضخامت گالوانیزه ۸۶ میکرون ۲- سوراخ کاری باید قبل از فرآیند گالوانیزه انجام شود ۳- بدون پلیسه و شره گالوانیزه باشد ۴- ابعاد بر اساس مشخصات فنی باشد. ۵- حک شدن نام سازنده. ۵- سوراخکاری ها در یک امتداد باشند. ۶- ضخامت نبشی در دو حالت ۸ و ۱۰ میلیمتر باشد ۷- در ال آرم نبشی باید یکپارچه باشد و تسمه با جوش سرتاسری اتصال داشته باشد.</p> | <p>یراق صنعت سپاهان افرا بهین تجربه- صنایع دفاع- یراق گستر- تاکو- توان پارس کوثر اریا(تپکو)- آرمان ابتکار تیرازیس- پارسه- یراق نیروی شایان - توانگران پولادین پارس- برق صنعت سالار- قوی ساز نیرو- یراق آوران نیرو دی ارتباطات پارسیان تجهیز- فرآورده سازان شایان- یراق گستر سپاهان راد</p> | انواع کراس آرم |

| | | |
|-------------------------------|--|---|
| <p>نسخه:</p> | <p>یراق صنعت سپاهان افرا-یراق گستر-تاکو- آرمان ابتکار تیرازیس یراق آوران نیرو دی-برق صنعت سالار-توان پارس کوثر اریا(تپکو) قوی ساز نیرو-ارتباطات پارسیان تجهیز- یراق گستر سپاهان راد توانگران پولادین پارس-بهین تجربه</p> | <p>جنس: نبشی نمره ۵ با جنس فولاد گالوانیزه گرم با ضخامت ۸۶ میکرون- ابعاد ۵*۵۰*۵۰ - سوراخ کاری باید قبل از فراند گالوانیزه انجام شود-بدون پلیسه و شره گالوانیزه باشد ابعاد بر اساس مشخصات فنی باشد.-حک شدن نام سازنده. سوراخکاری ها در یک امتداد باشند.</p> |
| <p>پیچ یکسر رزوه</p> | <p>تاکو-یراق گستر-یراق گستر سپاهان راد- قوی ساز نیرو یراق آوران نیرو دی-فرآورده سازان شایان- توان پارس کوثر اریا(تپکو)- یراق نیروی شایان</p> | <p>مهره بر روی پیچ فاقد لقی باشد- دارای واشر فنری و واشر تخت ضخامت گالوانیزه حداقل ۵۶ میکرون- دارای قطر ۱۶ باشد طول رزوه از یک سوم طول پیچ کمتر نباشد مهره در رزوه باید روان باشد و رزوه نباید دارای براده و گرفتگی باشد.</p> |
| <p>پیچ دو سر رزوه</p> | <p>قوی ساز نیرو-یراق گستر یراق گستر سپاهان راد-یراق آوران نیرو دی- فرآورده سازان شایان-یراق نیروی شایان - تاکو -آرمان ابتکار تیرازیس(تیر ۹۷)-</p> | <p>مهره بر روی پیچ فاقد لقی باشد- دارای واشر فنری و واشر تخت در دو طرف ضخامت گالوانیزه حداقل ۵۶ میکرون- دارای قطر ۱۶ باشد مهره در رزوه باید روان باشد و رزوه نباید دارای براده و گرفتگی باشد.</p> |
| <p>پیچ و مهره چشمی</p> | <p>فرآورده سازان شایان یراق نیروی شایان</p> | <p>۱- دارای حداقل مقدار گالوانیزه ۵۶ میکرون باشد-۲- حک نام سازنده بر روی گل پیچ ۳- قطر پیچ ۱۶ میلیمتر باشد-۳- مهره دارای لقی بر پیچ نباشد-۴- پیچ مهره یکسر رزوه دارای یک عدد واشر فنری و یک عدد واشر تخت باشد-۵- پیچ مهره دو سر رزوه ۴ عد مهره و ۴ عدد واشر تخت و ۴ عدد واشر فنری باشد-۶- طول رزوه نباید از طول یکسوم پیچ کمتر باشد</p> |

شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان

فهرست سازندگان کالای دارای صلاحیت

ویرایش دوازدهم: تابستان ۹۸

| | | |
|---|--|------------------------------|
| <p>بدنه آلومنیوم باشد-پین باید فولاد گالوانیزه گرم باشد- اشپیل باید جنس استیل ضد زنگ باشد- پیچ و مهره یو شکل و واشرها فولاد گالوانیزه گرم باشند- قطر پین ۱۶ میلیمتر- باقی ابعاد بر اساس مشخصات فنی باشد- درج نام سازنده الزامی است-نو و سالم بودن کلمپ و عدم وجود هرگونه خلل و فرج و ترک، قسمت نوک تیز و یا عیب ظاهری دیگر</p> | <p>تاکو (۳،۴ و ۵ پیچ)- یراق صنعت سپاهان افرا (۳ و ۴ پیچ)- فرآورده سازان شایان (۳ پیچ)- یراق نیروی شایان (۳ پیچ) خزر گستر قائم شهر (۳ و ۴ پیچ)- یراق گستر سپاهان راد- قوی ساز نیرو (۳ و ۵ پیچ)- یراق گستر</p> | <p>کلمپ انتهایی متوسط</p> |
| <p>۱- پیچ و مهره باید گالوانیزه با حداقل ۵۵ میکرون ضخامت باشند- ۲- سطح داخلی باید گرده ماهی باشد- ۳- حک نام سازنده الزامی است- ۴- بدنه باید از آلومنیومی با عملیات حرارتی باشد.</p> | <p>تاکو- بهین تجربه یراق گستر قوی ساز نیرو</p> | <p>کلمپ دو پیچه آلومنیوم</p> |
| <p>جنس بدنه: ناودانی نمره ۶ با جنس فولاد گالوانیزه گرم با حداقل ضخامت ۸۶ میکرون- سوراخ کاری باید قبل از فراند گالوانیزه انجامشود- بدون پلیسه و شره گالوانیزه باشد- ابعاد بر اساس مشخصات فنی باشد- حک شدن نام سازنده- سوراخکاری ها در یک امتداد باشند- طول میله حدود ۴۹۰ میلیمتر- ابعاد سوراخ ها: ۱۷*۱۷ و ۱۷*۵۰</p> | <p>بهین تجربه- پارسه- توان پارس کوثر آریا (تپکو)- آرمان ابتکار تیرازیس- یراق آوران نیرو دی- توانگیران پولادین برق پارس- یراق گستر سپاهان راد</p> | <p>ناودانی راس تیر</p> |
| <p>نام سازنده و سطح مقطع سیم مورد نظر حک شده باشد- باید دارای دیافراگم باشد تا سیم از هر دو طرف بطور یکسان داخل شده و پرس شود- مغزی فولادی جهت پرس مغز فولادی سیم باید برای اسپلایس کششی ارائه گردد- دارای درپوش در دو طرف باشد و آغشته به گریس نسوز جهت آبندی و جلوگیری از زنگ زدگی مغزی فولاد باشد- فواصل پرس با استفاده از عاج بندی روی سطح بیروین مشخص گردد</p> | <p>قوی ساز نیرو- شاهین مفصل تاکو</p> | <p>اسپلایس (چمبر- کششی)</p> |

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| <p>۱-جنس شگل و مهره فولاد گالوانیزه باشد-۲-روکش گالوانیزه ۸۶ میکرون باشد-۳-جنس اشپیل باید استیل ضد زنگ نگیر باشد-۴- درج نام سازنده بصورتی که از قطر آن کم نشود - ۵- دارای رویه و قوس صاف باشند-۶- نبود هرگونه خلل، فرج و تر و عیب ظاهری دیگر</p> | <p>قوی ساز نیرو-یراق نیروی شایان - یراق گستر سپاهان راد-تاكو-توان پارس كوثر آریا(تپكو)-فرآورده سازان شایان</p> | <p>شکل و مهره چشمی</p> |
| <p>۱-جنس فولاد گالوانیزه باشد-۲-روکش گالوانیزه ۸۶ میکرون باشد-۳- درج نام سازنده بصورتی که از قطر آن کم نشود -۵-نبود هرگونه خلل وفرج</p> | <p>فرآورده سازان شایان یراق نیروی شایان</p> | <p>ساکت آی</p> |
| <p>۱-جنس ترمینال باید آلیاژ مس باشد-۲- جنس پیچ فولاد گالوانیزه با روکش ۵۵ میکرون باشد-۳- قطر سوراخ ترمینال برای اتصال به کفشک باید ۱۳ و برای ترمینال نمره ۲۰، باید ۲۰ باشد-۴- درج نام سازنده بر روی تجهیز باید انجام شود</p> | <p>قوی ساز نیرو یراق گستر</p> | <p>ترانس ترمینال</p> |
| <p>۱-بدنه باید از آلومنیوم باشد-۲-جنس اشپیل باید استیل ضد زنگ باشد-۳-پیچ ها باید داکرومات یا گالوانیزه با ضخامت ۵۵ میکرون باشند-۵-سالم و نوو فاقد پلیسه باشد-ترک خوردگی و منفذ باشد-۶- مناسب سایز سیم ۷۰ تا ۲۲۶ باشد-۷- نام سازنده باید بر روی آن حک شده باشد</p> | <p>قوی ساز نیرو یراق گستر تاكو</p> | <p>کلمپ آویز (فشار متوسط)</p> |
| <p>۱-پیچ و مهره و بدنه بست باید از فولاد گالوانیزه باشد-۲-نام سازنده باید بر روی آن حک شود</p> | <p>قوی ساز نیرو تاكو</p> | <p>یوبلت</p> |
| <p>۱-کیفیت دنده پیچ ها مناسب باشد که مهره ها بدون لقی و درگیری بسته شوند-۲-حداقل ضخامت گالوانیزه ۸۵ میکرون است-۳-نام سازنده باید بر روی تجهیز حک شود-۴- برای هر پیچ واشر فنی و واشر تخت داشته باشد-۵-دارای شیار و عاج مناسب جهت درگیری با سیم مهار باشد.</p> | <p>قوی ساز نیرو یراق گستر یراق نیروی شایان</p> | <p>ثری بلت (کلمپ سه)</p> |

شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان

فهرست سازندگان کالای دارای صلاحیت

ویرایش دوازدهم: تابستان ۹۸

| | |
|--|--|
| <p>دم خوکی پیچ مهره</p> <p>فرآورده سازان شایان-قوی ساز نیرو-یراق گستر-آرمان ابتکار تیرازیس-یراق گستر سپاهان راد-توان پارس کوثر آریا(تپکو)- تاکو-یراق آوران نیرو دی-صنایع دفاع-یراق نیروی شایان</p> | <p>۱-قطر پیچ باید ۱۶ میلیمتر باشد-۲- ضخامت گالوانیزه باید ۵۶ میکرون باشد-۳- رزوه ها دو پهن نباشد-۴-عاری از هرگونه براده و گرفتگی باشد-۵- نام سازنده بر روی بدنه حک شده باشد-۶- کیفیت دنده ها باید بگونه ای باشد که پیچ دچار لقی نباشد.</p> |
| <p>لاین مسی رکاب هات</p> <p>تاکو-یراق گستر- قوی ساز نیرو</p> | <p>۱-جنس اشپیل استیل ضد زنگ باشد-۲- نام سازنده و نمره سیم درج شده باشد-۳-سالم و نو باشد</p> |
| <p>هات لاین مسی و آلومنیومی</p> <p>قوی ساز نیرو-یراق گستر-تاکو</p> | <p>۱-نداشتن پلیسه - ترک خوردگی - حفره و منفذ روی سطح و محل قرار گرفتن سیم-۲- بر اساس طراحی مورد تأیید دفتر مهندسی باشد-۳- جنس اشپیل استیل ضد زنگ باشد</p> |
| <p>رکاب هات لاین آلومنیومی</p> <p>یراق گستر قوی ساز نیرو</p> | <p>۱-جنس اشپیل استیل ضد زنگ باشد-۲- نام سازنده و نمره سیم درج شده باشد-۳-سالم و نو باشد</p> |

شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان
فهرست سازندگان کالای دارای صلاحیت

ویرایش دوازدهم: تابستان ۹۸

۷- یراق آلات فشار متوسط (سیم روکشدار)

| نام کالا | سازندگان مورد تأیید | ملاحظات کنترلی - کارشناسی کالا |
|---|---|--|
| توجه: با توجه به شرایط محیطی استان خوزستان با خوردگی نمکی و شیمیایی بالا، تمامی قطعات غیر آلومینیومی باید از استیل A316 باشد. | | |
| کلمپ انتهایی | آراد کاوش پی- پاسارگاد تاکو | نو و سالم باشد- بر اساس مشخصات فنی مورد تأیید دفتر مهندسی باشد |
| باندینگ مفره سیلیکونی | آراد کاوش پی ابتکار شبکه توس رعد | ۱-مفتول ها باید از جنس فولاد فنی گالوانیزه باشند-۲- دارای روکش پلی اتیلنی باشند. ۳- دارای برچسب رنگی نشان دهنده سطح مقطع باشند-۴- ابعاد ان بر اساس مشخصات فنی مورد تأیید دفتر مهندسی باشد |
| کلمپ آویز | آراد کاوش پی | بر اساس مشخصات فنی مورد تأیید دفتر فنی مهندسی باشد |
| کلمپ ارتباط خط | آراد کاوش پی (دو طرف دندانه و یک طرف دندانه) پاسارگاد | ۱- دندانه ها باید دارای زاویه و ارتفاع مناسب جهت اتصال درست به هادی روکشدار ۳۳ کیلو ولت باشند-۲- ابعاد بر اساس مشخصات فنی مورد تأیید دفتر مهندسی باشد-۳- باید دارای کاور پلاستیکی مقاوم در برابر اشعه UV باشد. |
| کلمپ سر خط | آراد کاوش پی پاسارگاد(مهلت ۶ ماهه جهت دریافت گواهی مطابقت با استاندارد تولید) | بر اساس مشخصات فنی مورد تأیید دفتر فنی مهندسی باشد |

شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان
فهرست سازندگان کالای دارای صلاحیت

ویرایش دوازدهم: تابستان ۹۸

۸- قطع کننده‌ها

| نام کالا | سازندگان مورد تأیید | ملاحظات کنترلی - کارشناسی کالا |
|-------------------------------------|--|--|
| ریکلوزر | مانا نیرو | مطابق مشخصات فنی مورد نظر طراح و تأیید شده دفتر مهندسی |
| آشکار ساز خطا | آرین کلید پارس-بهین تجربه | مطابق مشخصات فنی مورد نظر طراح و تأیید شده دفتر مهندسی |
| کلید گازی هوایی | توان ره صنعت | مطابق مشخصات فنی مورد نظر طراح و تأیید شده دفتر مهندسی |
| کلید گازی تابلویی (در حال تکمیل) | آرای نیرو رای(السوی) | مطابق مشخصات فنی مورد نظر طراح و تأیید شده دفتر مهندسی |
| | توجه: تولید کنندگانی که در این زمینه فعال هستند می‌توانند با ارائه مدارک و مستندات جهت ورود به وندور لیست اقدام نمایند. | |
| دژنکتور تابلویی (در حال تکمیل) | هیوندا(آرا نیرو رای) | مطابق مشخصات فنی مورد نظر طراح و تأیید شده دفتر مهندسی |
| | توجه: تولید کنندگانی که در این زمینه فعال هستند می‌توانند با ارائه مدارک و مستندات جهت ورود به وندور لیست اقدام نمایند. | |
| کلید اتوماتیک (تا ۸۰۰ آمپر) | آماد برق سپهر- الکترو کاوه شارین پارس(شیلیران)-پارس حفاظ-CHINT (چیره نیرو توان - نیرو تجهیز توان) هیوندا(آرا نیرو رای)- ایستا توان صنعت-افشید الکتربک(sigma)-پارس نیرو رسان | ۱- باید از نوع قابل تنظیم جریان باشد |

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| <p>۱- قدرت تحمل اتصال کوتاه ۱۰ کیلو آمپر-۲- برای مصارف روشنایی نوع B باشد-۳- بدنه باید پلی آمید بوده و از مواد بازیافتی نباشد(نباید بوی پلاستیکی سوزانده شده بدهد)-۴- دارای نشانگر قطع و وصل بر روی بدنه کلید-۵- مجهز به رله حرارتی و مشخص بودن دیاگرام رله بر روی بدنه فیوز</p> | <p>سانیر-المان صنعت برتر سپهر افشید الکتریک(sigma)-پارس حفاظ(فانال)-پارس نیرو رسان- الکترو کاوه- شارین پارس (شیلیران)- زاویر- ایستا توان - CHINT(نمایندگی چیره نیرو توان -نیرو تجهیز توان) - کوپ فارسیان- پارس توان آزما -آرین نیرو(هیوندایی) ایرانیان اروند(CIE)</p> | <p>کلید مینیاتوری</p> |
| <p>۱- دارای بوبین ۲۲۰ ولت باشد</p> | <p>آماد برق سپهر- پارس نیرو رسالن (LS)- الکترو کاوه-پارس حفاظ(فانال)- شارین پارس CHINT(چیره نیرو توان - نیرو تجهیز توان)- آرین نیرو(هیوندا)- ایستا توان صنعت-</p> | <p>کنتاکتور</p> |
| <p>۱- جریان نامی قطع اتصال کوتاه متقارن ۸ کیلو آمپر باشد-۲- ترمینال ورودی و خروجی باید دارای کلمپ بی متال باشد ۳- حداقل فاصله خزشی ۱۱۱۶ میلیمتر-۴- جنس فنر و پیچ و مهره ها باید استیل ضد زنگ نگیر باشد-۵- نام سازنده، تاریخ ساخت، تاریخ تولید، شماره سریال، جریان نامی و ولتاژ نامی حک شده باشد-۶- آرایش چترک های مقرره باید یکی در میان کوچک-بزرگ باشد-۷- سطح مقطع تسمه مسی باید بر اساس استاندارد و متناسب با جریان کات اوت باشد-۸- کات اوت فیوز باید الزاما دارای میله کوتاه کننده قوس باشد و نباید از مهره محذب مربوطه منفک باشد</p> | <p>آرانپروسپاهان دالمن</p> | <p>کات اوت فیوز سرامیکی</p> |

شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان

فهرست سازندگان کالای دارای صلاحیت

ویرایش دوازدهم: تابستان ۹۸

| | | |
|---|--|---|
| <p>۱- نام سازنده و تاریخ ساخت و مدل بر روی بدنه-۲- سالم و نو بودن کلید و مرغوب بودن کالای بکار رفته شامل مقره و پیچ و مهره-۳- نقره اندود بودن محل اتصال تیغه ها-۴- مرغوب بودن فنر تیغه جداساز- ۵- فاصله خزشی مقره حداقل ۱۱۱۶ میلیمتر باشد-۶- اتصال به شبکه باید توسط کابلشو فول بی مثال مناسب با سطح مقطع سیم جمپر باشد-۷- سطح مقطع پد مسی باید ۵*۴۰ باشد-</p> | <p>نیرو کلید دالمن</p> | <p>کلید جدا کننده غیر قابل قطع زیر بار (فشار متوسط)</p> |
| <p>۱- جریان نامی قطع اتصال کوتاه متقارن ۸ کیلو آمپر باشد-۲- ترمینال ورودی و خروجی باید دارای کلمپ بی مثال باشد ۳- حداقل فاصله خزشی ۱۱۱۶ میلیمتر-۴- جنس فنر و پیچ و مهره ها باید استیل ضد زنگ نگیر باشد-۵- نام سازنده، تاریخ ساخت، تاریخ تولید، شماره سریال، جریان نامی و ولتاژ نامی حک شده باشد-۶- آرایش چترک های مقره باید یکی در میان کوچک-بزرگ باشد-۷- سطح مقطع تسمه مسی باید بر اساس استاندارد و متناسب با جریان کات اوت باشد-۸- کات اوت فیوز باید الزاما دارای میله کوتاه کننده قوس باشد و نباید از مهره محدب مربوطه منفک باشد</p> | <p>دلتا سازان سپاهان نیرو کلید پارس-دالمن تابان نیرو- آرانپرو سپاهان سامانه های نوین افرا-بسپار سازه الوند</p> | <p>کات اوت فیوز سیلیکونی</p> |
| <p>۱- فیوز باید از نوع تندکار باشد(نوع K)-۲- جنس المان اصلی آلیاژ نقره باشد-۳- جنس سیم تحت کشش فولاد ضد زنگ باشد-۴- حداقل طول کل فیوز(از سر کلاهیک دکمه ای تا انتهای سیم قابل انعطاف) باید ۷۵۰ میلیمتر باشد.</p> | <p>دالمن-آرانپرو سپاهان اصفهان فشار قوی-آذر فیوز</p> | <p>لینک فیوز ۳۳ کیلوولت</p> |
| <p>۱- جنس کاور سیلیکون باشد-۲- درج نام سازنده بر روی بدنه</p> | <p>کیان بسپار صفاهان</p> | <p>کاور کات اوت فیوز</p> |
| <p>بر اساس مشخصات فنی مورد تأیید دفتر فنی مهندسی باشد</p> | <p>پارس حفاظ(فانال)- آراین نیرو(هیوندا)- ایستا توان صنعت(ETI)-ایرانیان اروند(CIE)</p> | <p>کلید محافظ جان</p> |

شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان

فهرست سازندگان کالای دارای صلاحیت

ویرایش دوازدهم: تابستان ۹۸

| | | |
|---|------------------------|---|
| بر اساس مشخصات فنی مورد تأیید دفتر فنی مهندسی باشد | پارس حفاظ | فیوز گاردی |
| ۱- با قابلیت نصب فیوز تا ۲۰۰ آمپر ۲- قدرت قطع اتصال کوتاه تا ۵۰ کیلو آمپر - | زاویر-پارس حفاظ(فانال) | کلید فیوز گردان |
| ۱- باید سایز ۵۸*۲۲ باشند | پارس حفاظ(فانال) | فیوز سیلندری و پایه فیوز (فیوز کریر) |
| بر اساس مشخصات فنی مورد تأیید دفتر فنی مهندسی باشد | نیرو صنعت پارس | رله حفاظتی |

۹- ترانسفورماتور

| نام کالا | سازندگان مورد تأیید | ملاحظات فنی - کنترلی کالا |
|--|---|---|
| انواع ترانسفورماتور هوایی (تا ۱۲۵۰ KVA) | کیان ترانسفو-ایران ترانسفو | مطابق مشخصات فنی مورد نظر طراح و تأیید شده دفتر مهندسی |
| کاوربوشینگ ترانس | درود کلید-کیان بسپار صفاهان-سامانه های نوین افرا | ۱- جنس کاور سیلیکون باشد-۲- درج نام سازنده بر روی بدنه |
| انواع ترانسفورماتور کم تلفات | آریا ترانسفو شرق-ایران ترانسفو | مهم: مطابق مشخصات فنی مورد نظر طراح و تأیید شده دفتر مهندسی |
| سکو ترانس | تاکو-یراق صنعت سپاهان افرا آرمان ابتکار تیرازیس-بهین تجربه -پارسیان تجهیز-قوی ساز نیرو-صنایع دفاع دزفول - پارسه-یراق گستر سپاهان راد-توانگران پولادین برق پارس-برق صنعت سالار-فرآورده سازان شایان | ۱-حک نام سازنده الزامی است-۲-ناودانی نمره ۱۲ با ضخامت حداقل ۷ میلیمتر-۳- ضخامت گالوانیزه حداقل ۸۶ میکرون-۴- سوراخکاری باید در یک راستا باشند-۵-نداشتن پلیسه - ترک خوردگی - حفره و منفذ روی سکوی ترانس الزامی است. |

شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان

فهرست سازندگان کالای دارای صلاحیت

ویرایش دوازدهم: تابستان ۹۸

| | | |
|------------|---|---|
| روغن ترانس | ایرانول- نیرو تبادل تامین روانکار دایان-ارم شیمی آذربایجان | بر اساس دستور العمل "تعیین الزامات ، ارزیابی فنی و آزمون های عایقی روغن ترانس " تالیف شده توسط دفتر فنی مهندسی توانیر خریداری گردد. |
|------------|---|---|

۱۰- تجهیزات حفاظتی و خازن

| نام کالا | سازندگان مورد تأیید | آدرس | تلفن |
|------------------------|---------------------|---|--------------|
| خازن فشار ضعیف | پرتو خازن | تهران-خیابان گاندی-خیابان یکم-پلاک ۱۵-واحد ۱۲ | ۸۸۸۸۲۹۵۶-۰۲۱ |
| خازن فشار متوسط | پرتو خازن | تهران-خیابان گاندی-خیابان یکم-پلاک ۱۵-واحد ۱۲ | ۸۸۸۸۲۹۵۶-۰۲۱ |
| رله حفاظتی اضافه جریان | حیات صنعت البرز | | |

۱۱- مقره و اسپسر بین فازی

| نام کالا | سازندگان مورد تأیید | ملاحظات کنترلی و کارشناسی کالا |
|--------------------------------------|---|---|
| کاور مقره سوزنی | کیان بسپار صفهان | ۱- جنس کاور سیلیکون باشد-۲- دارای دکمه نصب باشد- درج نام سازنده بر روی بدنه |
| مقره سیلیکونی آویزی (کششی) | سامانه های نوین افرا - درود کلید برق- آرا نیرو سپاهان- پلیمر عایق اسپادانا-بسپار سازه الوند-نیرو کلید پارس | ۱-فاصله خزشی: حداقل ۱۲۴۰ میلیمتر -۲- نسبت s/p حداقل ۱ باشد-۳- قطر راد با پوشش سیلیکون حداقل ۲۲ میلیمتر-۵-ارایش چترک ها یکی درمیان بزرگ و کوچک باشد-۶- طول فاصله خزندگی حداقل ۳۲۰ میلیمتر باشد-۷- مقاومت مکانیکی 70×10^6 -۸- قسمت های فولادی گالوانیزه باشند. |
| مقره مهار ۱۱ و ۳۳ کیلوولت سرامیکی | مقره سازی ایران | ۱- ابعاد بر اساس استاندارد-۲- لعاب قهوه ای رنگ بر روی مقره یکنواخت باشد-۳- نو و سالم بودن مقره و درج نام سازنده بر روی مقره-۴- درج شماره سریال و تاریخ ساخت بر روی مقره |

شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان

فهرست سازندگان کالای دارای صلاحیت

ویرایش دوازدهم: تابستان ۹۸

| | | |
|----------------------------------|--|---|
| مقره پشت کات اوت فیوز (سپورت) | تابان نیرو-بسیار سازه الوند-نیرو کلید درود کلید برق | ۱- فاصله خزشی: حداقل ۵۰۰ میلیمتر -۲- ارایش چترک ها یکی در میان کوچک و بزرگ باشند-۳- درج نام سازنده و تاریخ تولید بر روی بدنه مقره |
| مقره سیلیکونی اتکابی (سوزنی) | سامانه های نوین افرا آرا نیرو سپاهان درود کلید برق نیرو کلید بسیار سازه الوند پلیمر عایق اسپادانا | ۱- فاصله خزشی: حداقل ۱۲۴۰ میلیمتر -۲- نسبت s/p حداقل ۱,۲ باشد -۳- قطر فیتینگ پایینی حداقل ۴۸ میلیمتر-۴- قطر راد با پوشش سیلیکون حداقل ۳۶ میلیمتر-۵- آرایش چترک ها یکی درمیان بزرگ و کوچک باشد.۵- طول پیچ حداقل ۶ سانتی متر -۷- قطر ۶ ضلعی محل اتکا در بین ضلع برابر حداقل ۵۷ میلیمتر باشد-۸- طول فاصله خزندگی حداقل ۲۲۰ میلیمتر باشد.۹- درج برند سازنده و تاریخ ساخت که حداکثر ۲ سال از تاریخ ساخت گذشته نباشد. |
| اسپسر بین فازی | سامانه های نوین افرا-درود کلید برق- بهین تجربه | ۱- درج نام سازنده ر روی دانه-۲- فاصله خزشی حداقل ۱۵۰۰ میلیمتر -۳- قدرت مکانیکی کشش حداقل ۹ kN |

۱۲- برقگیر

| نام کالا | سازندگان مورد تأیید | آدرس | تلفن |
|--------------------------------------|---------------------|---|--------------|
| برقگیر سیلیکونی ۳۶KV و ۱۱ KV ۱۰KA | پارس | اصفهان شهرک صنعتی محمود آباد-خ-۲۰- شرکت انتقال برق پارس | ۳۳۸۰۴۳۹۳-۰۲۱ |
| | برقگیر پایا | اصفهان شهرک صنعتی دولت آباد- خ دکتر حسابی | ۰۳۱-۳۴۴۱۲۷۷۰ |
| کاور برقگیر سیلیکونی ۳۶KV و ۱۰KA | برقگیر پارس | اصفهان شهرک صنعتی محمود آباد-خ-۲۰- شرکت انتقال برق پارس | ۳۳۸۰۴۳۹۳-۰۲۱ |
| | کیان بسیار صفهان | اصفهان- شهرک صنعتی جی-خ چهارم- فرعی چهارم - پ ۵۴ | ۰۳۱-۳۵۷۲۲۴۸۳ |

۱۳- لوازم اندازی گیری

| نام کالا | سازندگان مورد تأیید | آدرس | تلفن |
|--|--|--|--------------|
| ترانسفورماتور جریان و ولتاژ ضعیف | نوبین هریس | مشهد-شهرک صنعتی توس- بلوار صنعت- خ هفتم- شماره ۳۷۹ | ۰۵۱-۵۴۱۳۴۶۸ |
| | نیرو ترانس | شیراز - چهار راه شریف آباد- کیلومتر ۳ جاده ترکان | ۰۷۱-۳۷۴۳۹۲۱۰ |
| | مگ الکترونیک | تهران- شهرک غرب-خ فلامک شمالی-خیابان ۴ | ۰۲۱-۸۸۳۶۵۵۹۵ |
| | پارس شار | تهران-میدان محسنی- خ بهروز-خ هشتم-پلاک ۲ | ۰۲۱-۲۲۲۶۳۲۲۵ |
| | الکترو پژاک آرین | تهران-سعادت آباد- خ علامه جنوبی- خ-۲۶ غربی- شماره ۳۱ | ۸۱۷۰۴۳۰۰-۰۲۱ |
| ترانسفورماتور ولتاژ (فشار متوسط outdoor) | نیرو ترانس | شیراز - چهار راه شریف آباد- کیلومتر ۳ جاده ترکان | ۰۷۱-۳۷۴۳۹۲۱۰ |
| ترانسفورماتور اندازه گیری مرکب (MOF) | نیرو ترانس | شیراز - چهار راه شریف آباد- کیلومتر ۳ جاده ترکان | ۰۷۱-۳۷۴۳۹۲۱۰ |
| کنتور دیجیتال تک فاز | الکترونیک افزار آزما- الکترو کاوه- بهینه سازان توس پارس توان آزما-توس فیوز | برا ساس دستور العمل "تعیین الزامات ، ارزیابی فنی و آزمون های کنتور دیجیتال چند تعرفه " تالیف شده توسط دفتر فنی مهندسی توانیر خریداری گردد. | |
| کنتور دیجیتال سه فاز | بهینه سازان توس توس فیوز الکترونیک افزار آزما | برا ساس دستور العمل "تعیین الزامات ، ارزیابی فنی و آزمون های کنتور دیجیتال چند تعرفه " تالیف شده توسط دفتر فنی مهندسی توانیر خریداری گردد. | |

شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان
فهرست سازندگان کالای دارای صلاحیت

ویرایش دوازدهم: تابستان ۹۸

۱۴- یراق آلات شبکه فشار ضعیف

| نام کالا | سازندگان مورد تأیید | آدرس | تلفن |
|--|--|---|--------------|
| میله گراند (ارت) فولادی کالوایزه | بهین تجربه | تهران-میدان ونک- خ ملاصدرا- چهار راه شیراز- ک بهار دوم- پ ۱۰ | ۰۲۱-۸۸۶۱۴۹۸۴ |
| | قوی ساز نیرو | تهران- خیابان آزادی- روبروی دانشکده دامپزشکی- ساختمان کاوه | ۰۲۱-۶۶۵۹۳۱۵۰ |
| | تاکو | اصفهان - خمینی شهر - صندوق پستی ۸۴۱۷۵۳۴۴ | ۰۳۱-۹۵۰۲۲۳۵۶ |
| میله گراند مسی | فر آورده سازان شایان | تهران-خ ستارخان-خ شادمهر- خ نیک روش فرد-کوی آرام، شماره ۱۲ | ۰۲۱-۶۶۵۹۳۱۵۰ |
| | یراق نیروی شایان | رشت-شهرک صنعتی شفت-خ گلستان-خ نیستان | ۰۱۳۲-۳۴۸۲۳۸۵ |
| تسمه ارت فولادی | اذین فوج | خراسان شمالی-اسفراین-جاده سنخواست-شهرک صنعتی اسفراین | ۳۷۲۱۷۷۴۱-۰۵۸ |
| سیم گراند فولادی کم مقاومت کالوایزه | توسعه برق ایران | تهران- سعادت آباد- بلوار دریا- پلاک ۱۶۳- واحد ۸ | ۰۲۱-۸۸۶۹۹۳۰۲ |
| | بهین تجربه | تهران-میدان ونک- خ ملاصدرا- چهار راه شیراز- ک بهار دوم- پ ۱۰ | ۰۲۱-۸۸۶۱۴۹۸۴ |
| | پیشرو رفسنجان | | ۳۸۲۶۶۶۷۰-۰۳۵ |
| کلمپ آویز کابل خود نگهدار | قوی ساز نیرو- یراق خود نگهدار شبکه- نگین پروژه پاسارگاد- تانیران- بهین تجربه- نتکو | ۱-مقاومت پیچ باید ۸،۸ باشد- ۲- تسمه الومنیومی باید دارای ضخامت ۱ میلیمتر بوده و دارای روکش لاستیکی باشد- ۳- طول تسمه الومنیومی حداقل ۳۶۰ میلیمتر باشد- ۴- محل قرار گیری سیم دی بین کلمپ عاج دار باشد - ۵- نام سازنده و سطح مقطع نگهدارنده باید بر روی بدنه کلمپ درج گردد. | |
| کلمپ انشعاب | قوی ساز نیرو | تهران- خیابان آزادی- روبروی دانشکده دامپزشکی- ساختمان کاوه | ۰۲۱-۶۶۵۹۳۱۵۰ |
| | نگین پروژه پاسارگاد | البرز- کرج- فردیس | ۰۲۶-۳۶۶۰۱۰۲۰ |
| | ENSTO (دانش اتصال کابل) | تهران- خ مطهری- خ میرعماد- گوچه ۱۱- پلاک ۲۱ | ۰۲۱-۸۸۵۴۴۷۷۲ |
| | بهین تجربه | تهران-میدان ونک- خ ملاصدرا- چهار راه شیراز- ک بهار دوم- پ ۱۰ | ۰۲۱-۸۸۶۱۴۹۸۴ |
| | *** تانیران | کرج- جاده ملارد- شهرک منظر به- بلوار استخر | ۰۹۱۲۲۶۳۴۶۸۱ |
| | نتکو | کرج کمالشهر- بلوار شورا، انتهای خیابان رباط ماشین- خ کمالزاده | ۰۲۶-۳۴۷۶۳۲۱۶ |
| | فر آورده سازان شایان | تهران-خ ستارخان-خ شادمهر- خ نیک روش فرد-کوی آرام، شماره ۱۲ | ۰۲۱-۶۶۵۹۳۱۵۰ |
| | نگین پروژه پاسارگاد | البرز- کرج- فردیس | ۰۲۶-۳۶۶۰۱۰۲۰ |
| کلمپ انتهایی کابل خود نگهدار | | | |

شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان

فهرست سازندگان کالای دارای صلاحیت

ویرایش دوازدهم: تابستان ۹۸

| | | | |
|---|--|---|--|
| ۰۲۶-۳۴۷۶۳۲۱۶ | کرج کمالشهر-بلوار شورا، انتهای خیابان رباط ماشین-خ کمالزاده | نتکو | کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار |
| ۰۱۲۳-۲۱۷۳۱۶۰ | قائم شهر، جاده کیا کلاه، شهرک صنعتی سنگ تاب، پلاک ۱۱، ص.پ: ۳۸۵ | خزر گستر قائم شهر | |
| ۵۶۵۸۵۶۹۷-۰۲۱ | جاده ساوه-سه راه آدران-بطرف شهریار-شهرک صنعتی زواره ای | یراق خود نگهدار شبکه | |
| <p>۱- دارای دو تیغه و هر تیغه دارای ۶ دندان باشد-۲- دارای واشر لاستیکی بر روی تیغه هاب باشد- ۳- بر روی دندانها باید گریس پایه سیلیکون تعبیه گردد.۴- دارای مهره سر بر الومینیومی باشد-۵- پیچ فولادی با روکش گالوانیزه ۵۵ میکرون داشته باشد.۵- نام سازنده و سطح مقطع سیم اصلی و انشعاب باید بر بدنه حک گردد.</p> | | نتکو ENSTO(دانش اتصال کابل) قوی ساز نیرو | کلمپ انشعاب روشنایی |
| ۰۲۱-۸۸۷۴۴۱۹۹ | ایران-تهران- خیابان مطهری-خیابان میرعماد-کوچه ۱۳-پلاک ۱۱ | شاهین مفصل | کابلشو (فقط با روکش قلع مورد قبول است) |
| ۰۲۱-۵۶۳۹۲۳۳۱ | رباط کریم-شهرک صنعتی نصیر شهر-خ سرو ۱۸-قطعه ۱۳۹ | آکو | |
| ۰۳۱-۳۳۸۰۷۷۶۱ | اصفهان-جاده اصفهان-تهران-مقابل پالایشگاه-خیابان بیستم | کلوته | |
| ۰۲۱-۶۶۵۹۳۱۵۰ | تهران- خیابان آزادی-روبروی دانشکده دامپزشکی-ساختمان کاوه | قوی ساز نیرو | |
| ۰۲۱-۸۸۵۴۴۷۷۲ | تهران-خ مطهری-خ میرعماد-کوچه ۱۱-پلاک ۲۱ | ENSTO(دانش اتصال کابل) | |
| ۰۲۱-۸۸۴۰۷۸۷۸ | تهران-خ سهوردی شمالی-مقابل پمپ بنزین-پلاک ۳۵۵-واحد ۳ | پارسیان تجهیز | |
| <p>۱- حتما باید با کاور پلاستیکی ارائه شود-۲- برای هر پیچ باید واشر تخت، فنی و اکسترودی ارائه گردد.۳- شماره پیچ باید M8 باشد.۴- برند سازنده و سطح مقطع هادی د باید بر روی قطعه حک شده باشد.۵- بدنه الومنیوم با روکش قلع باشد.۶- فک های نگارنده هادی باید شیار دار باشند.</p> | | قوی ساز نیرو-شاهین مفصل بهین تجربه-یراق گستر | |
| ۰۲۱-۶۶۵۹۳۱۵۰ | تهران- خیابان آزادی-روبروی دانشکده دامپزشکی-ساختمان کاوه | قوی ساز نیرو | کلمپ ارتباط خط کابل خود نگهدار |
| ۰۲۱-۸۸۵۴۴۷۷۲ | تهران-خ مطهری-خ میرعماد-کوچه ۱۱-پلاک ۲۱ | ENSTO(دانش اتصال کابل) | |
| ۰۲۶-۳۴۷۶۳۲۱۶ | کرج کمالشهر-بلوار شورا، انتهای خیابان رباط ماشین-خ کمالزاده | نتکو | |
| ۰۹۱۲۲۶۳۴۶۸۱ | کرج-جاده ملارد-شهرک منظر به-بلوار استخر | ***تانیبران | |
| ۰۲۶-۳۶۶۰۱۰۲۰ | البرز-کرج-فردیس | نگین پروژه پاسارگاد | |
| ۰۲۱-۸۸۶۱۴۹۸۴ | تهران-میدان ونک-خ ملاصدرا- چهار راه شیراز-ک بهار دوم- پ ۱۰ | بهین تجربه | |
| ۵۶۵۸۵۶۹۷-۰۲۱ | جاده ساوه-سه راه آدران-بطرف شهریار-شهرک صنعتی زواره ای | یراق خود نگهدار شبکه | |
| ۰۲۱-۶۶۵۹۳۱۵۰ | تهران- خیابان آزادی-روبروی دانشکده دامپزشکی-ساختمان کاوه- | قوی ساز نیرو | |
| ۰۲۱-۸۸۶۱۴۹۸۴ | تهران-میدان ونک-خ ملاصدرا- چهار راه شیراز-ک بهار دوم- پ ۱۰ | بهین تجربه | |
| | | | |

شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان

فهرست سازندگان کالای دارای صلاحیت

ویرایش دوازدهم: تابستان ۹۸

| | | | |
|--|---|---------------------------------|--|
| ۰۲۶-۳۴۷۶۳۲۱۶ | کرج کمالشهر-بلوار شورا، انتهای خیابان رباط ماشین-خ کمالزاده | نتکو | |
| ۴۲۴۲۲۱۲۰-۰۶۱ | دزفول-خیابان داد گستری-جنب اداره دارایی | صنایع دفاع | سیم مهار (کالواینزه گرم بدون جوش با قطر ۱۰،۵،۱۲) |
| ۰۲۱-۸۸۸۲۲۶۰۱ | تهران- خ شهید مطهری-خ اورمان-کوچه زاهدان-پلاک ۴۳ | یراق آوران پویا | |
| ۰۶۱-۴۲۴۲۲۱۲۰ | دزفول-خیابان داد گستری-جنب اداره دارایی | صنایع دفاع | میله مهار |
| ۰۲۱-۸۸۶۱۴۹۸۴ | تهران-میدان ونک-خ ملاصدرا- چهار راه شیراز- ک بهار دوم- پ ۱۰ | بهین تجربه | صفحه زمین با پوشش گالوانیزه |
| ۰۳۱-۹۵۰۲۲۳۵۶ | اصفهان - خمینی شهر- صندوق پستی ۸۴۱۷۵۳۴۴ | تاکو | |
| ۵۶۵۸۵۶۹۷-۰۲۱ | جاده ساوه-سه راه آدران-بطرف شهریار-شهرک صنعتی زواره ای | یراق گستر | بس بار کانکتور |
| ۰۲۱-۶۶۵۹۳۱۵۰ | تهران- خیابان آزادی-روبروی دانشکده دامپزشکی-ساختمان کاوه | قوی ساز نیرو | |
| ۰۲۱-۶۶۵۹۳۱۵۰ | تهران- خیابان آزادی-روبروی دانشکده دامپزشکی-ساختمان کاوه | قوی ساز نیرو | |
| ۴۲۴۲۲۱۲۰-۰۶۱ | دزفول-خیابان داد گستری-جنب اداره دارایی | صنایع دفاع دزفول | انواع واشر مربع |
| ۵۶۵۸۵۶۹۷-۰۲۱ | جاده ساوه-سه راه آدران-بطرف شهریار-شهرک صنعتی زواره ای | یراق گستر | |
| ۰۲۱-۶۶۰۲۱۱۷۱ | تهران-خ ستارخان-خ شادمهر-خ نیک روش فرد-کوی آرام، شماره ۱۲ | فرآورده سازان شایان | راک |
| ۰۱۳۲-۳۴۸۲۳۸۵ | رشت-شهرک صنعتی شفت-خ گلستان-خ نیستان | یراق نیروی شایان | |
| ۰۲۱-۶۶۵۹۳۱۵۰ | تهران- خیابان آزادی-روبروی دانشکده دامپزشکی-ساختمان کاوه | قوی ساز نیرو | وینچ کلمپ |
| ۰۹۱۸۱۱۱۱۴۹۳۳ | همدان-بلوار بهشت-کارگاه قالب سازی و تولیدی پرخش | پرخش | |
| ۰۲۱-۸۸۶۱۴۹۸۴ | تهران-میدان ونک-خ ملاصدرا- چهار راه شیراز- ک بهار دوم- پ ۱۰ | بهین تجربه | |
| ۰۶۱-۴۲۴۲۲۱۲۰ | دزفول-خیابان داد گستری-جنب اداره دارایی | صنایع دفاع | |
| ۰۶۱-۵۶۲۲۳۵۳۲ | تهران- شهرک صنعتی شمس آباد-بلوار بهارستان-خ گل افشان ۴ | برق صنعت سالار | |
| ۵۶۵۸۵۶۹۷-۰۲۱ | جاده ساوه-سه راه آدران-بطرف شهریار-شهرک صنعتی زواره ای | یراق گستر | جلوبر ۲۵ سانتی و ۵۰ سانتی |
| ۰۳۱-۳۲۲۲۹۶۸۵ | اصفهان-چهار راه فلسطین - ساختمان حکیم-طبقه سوم | پارسه | |
| ۰۲۱-۶۶۵۹۳۱۵۰ | تهران- خیابان آزادی-روبروی دانشکده دامپزشکی-ساختمان کاوه | قوی ساز نیرو | |
| ۱- آلیاژ برنج باشد- برند سازنده و سایز کابل روی گل پیچ حک شده باشد.۳- ابعاد باید مناسب قرار گیری حداقل دو سیم مسی با ابعاد مندرج بر روی قطعه باشد۴- نداشتن پلیسه ترک خوردگی حفره منفذ-۵- | | تاکو- یراق گستر قوی ساز نیرو | پیچ شکاف دار |

شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان

فهرست سازندگان کالای دارای صلاحیت

ویرایش دوازدهم: تابستان ۹۸

۱۵- لوازم روشنایی

| نام کالا | سازندگان مورد تأیید | آدرس | تلفن |
|---|-------------------------|---|------------------|
| چراغ خیابانی (لاکپشتی) | اصفهان آلمین | اصفهان- میدان امام حسین- ارگ جهان نما- فاز سوم- طبقه چهارم- واحد ۱۴ | ۰۳۱-۳۲۱۲۱۶۴۵ |
| | جار | تهران- خ شریعتی- بالاتر از سه راه طالقانی، شماره ۳۳۹ | ۰۲۱-۰۳۰۱۵-۷۷۶۰۳ |
| | آرم | تهران- خ قائم مقام فراهانی- میدان شعاع- پلاک ۸۱- ساختمان آرم | ۰۲۱-۰۲۱۳۱۳۱۳۸۸۸ |
| | گلنور | اصفهان- خ شیخ صدوق اصفهان نبش بنیست الهیه- پلاک ۹ | ۰۲۱-۰۱۱۵۷-۳۲۲ |
| چراغ LED (الزامات توانیر رعایت شود- کارانتی ۵ سال) | شایان برق | اراک - شهرک صنعتی شماره ۳- خیابان مبینکران- گروه صنعت شایان برق | ۰۸۶-۰۳۳۵۵۳۲۴۸ |
| | گلنور | اصفهان- خ شیخ صدوق اصفهان نبش بنیست الهیه- پلاک ۹ | ۰۲۱-۰۱۱۵۷-۳۲۲ |
| | مبین کارما | تهران- پاسداران- بلوار شهرزاد- میدان قبا- بن بست سرو ناز- پ ۴ | ۰۲۱-۰۲۲۸۵۳۰۳۲ |
| | آرمان | تهران - خیابان شهید مطهری- رو بروی خیابان کوه نور- شماره ۲۸۲ | ۰۲۱-۰۲۱۴۹۷۲۹۸۸۸ |
| | مازی نور | تهران - سه‌رودی شمالی- میرزایی- زینالی غربی- پلاک ۱۳۵ | ۰۲۱-۰۲۱۳۷۱۱۱۸۸۵۲ |
| ایگنایاتور (استارتر) | نوید نیرو | اصفهان- خ فردوسی- ساختمان ابراهیم- طبقه سوم- واحد ۱۰ | ۰۹۱۳۹۱۰۵۹۳۰ |
| | اوژن الکتریک | قزوین- شهرک صنعتی کاسپین- ابتدای خیابان نظامی | ۰۲۸۲-۰۲۸۴۸۵۱۱ |
| | راما الکتریک | تهران- خ ولی عصر- روبروی پارک ملت- خ ناهید غربی- پ ۴۲- ط ۵ | ۰۲۱-۰۲۳۵۴۳۰۰۰ |
| | نور کار الکتریک (گلنور) | اصفهان- خ شیخ صدوق اصفهان نبش بنیست الهیه- پلاک ۹ | ۰۲۱-۰۱۱۵۷-۳۲۲ |
| ساعت نجومی | شیوا امواج | تهران- خ فلسطین شمالی- ک شهید دهقان- پ ۱۴- طبقه ۲ | ۰۲۱-۰۸۸۹۵۶۷۳۸ |
| فتوسل | شیوا امواج | اصفهان- خ هشت بهشت- چهار راه حمزه اصفهانی- کوچه ۳۹- پلاک ۱۶ | ۰۳۱-۰۳۱۴۵۶۸۷ |
| | گسترش نوید اسپادانا | اصفهان- خ علامه امینی- خ فردوسی- ساختمان نقش جهان- | ۰۳۱-۰۳۱۳۱۱۶۰۰ |
| | نوید نیرو | اصفهان- خ فردوسی- ساختمان ابراهیم- طبقه سوم- واحد ۱۰ | ۰۹۱۳۹۱۰۵۹۳۰ |
| لامپ | اصفهان آلمین | اصفهان- شهرک صنعتی مورچه خورت- فاز ۱- خ چهارم- پ ۲۲۰ | ۰۳۱-۰۴۵۶۴۳۵۵ |
| | شهاب توشه (پارس) | تهران میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، شماره ۴۹ | ۰۲۱-۰۲۱۳۱۴۲۸۸۸ |
| | نور افشان | تهران- خیابان میرزای شیرازی- کوچه عرفان- پلاک ۱۵- واحد ۱۱ | ۰۲۱-۰۸۸۷۰۷۱۳۱ |
| | نور صرام پایا | تهران- خ مطهری- خ میرزای شیرازی- کوچه عرفان- شماره ۱۶- واحد ۴ | ۰۲۱-۰۸۸۷۰۷۳۲۷ |
| پایه چراغ خیابانی (۱٫۵ متری) | قوی ساز نیرو | تهران - خیابان آزادی- روبروی دانشکده دامپزشکی- ساختمان کاوه- بلوک C | ۰۲۱-۰۶۶۵۹۳۱۵۰ |
| | پهین تجربه | تهران- میدان ونک- خ ملاصدرا- چهار راه شیراز- ک بهار دوم- پ ۱۰ | ۰۲۱-۰۸۸۶۱۴۹۸۴ |

شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان

فهرست سازندگان کالای دارای صلاحیت

ویرایش دوازدهم: تابستان ۹۸

| بلاست | آرش ترانس | تهران-خیابان ظفر- بین خیابان ولبعصر و بلوار افریقا-پلاک ۲۹۷ | ۰۲۱-۸۸۷۹۰۰۱۳ |
|-------------------|-----------------------|---|---|
| | راما الکتریک | تهران-خ ولی عصر-روبروی پارک ملت-خ ناهید غربی-پ ۴۲-ط ۵ | ۰۲۱-۲۳۵۴۳۰۰۰ |
| پایه تلسکوپی | عمود سازان جنوب | اهواز-خیابان طالقانی-نبش خیابان سعدی-ساختمان پارس-طبقه ۶ | ۰۶۱-۳۲۲۳۸۴۳۶ |
| | شایان برق | اراک - شهرک صنعتی شماره ۳- خیابان مبتکران-گروه صنعت شایان برق | ۳۳۵۵۳۲۴۸-۰۸۶ |
| | گلنور | اصفهان- خ شیخ صدوق اصفهان نبش بنیست الهیه-پلاک ۹ | ۳۲۲۰۱۱۵۷-۰۳۱ |
| | پارتاک نور | اصفهان خیابان وحید-ساختمان جزیره-طبقه ۴ | ۰۳۱-۳۶۲۹۰۵۸۰ |
| | نور سازه اراک | اراک-شهرک خیر اباد- فاز ۳-خیابان ۳۰۶ | ۰۸۶-۳۳۵۵۳۸۲۴ |
| | برق صنعت سالار | اتوبان تهران قم-شهرک صنعتی شمس آباد-بلوار بهارستان-خ گل افشان ۴ | ۰۶۱-۵۶۲۳۳۵۳۲ |
| | | صنایع دفاع | دزفول-خیابان داد گستری-جنب اداره دارایی |
| بازو چراغ روشنایی | فرآورده سازان شایان | تهران-خ ستارخان-خ شادمهر-بعد از چهار راه نصرت -کوی آرام، شماره ۱۲ | ۰۲۱-۶۶۰۲۱۱۷۱ |
| | بهین تجربه | تهران-میدان ونک- خ ملاصدرا- چهار راه شیراز-ک بهار دوم- پ ۱۰- واحد ۳ | ۰۲۱-۸۸۶۱۴۹۸۴ |
| | تاکو | اصفهان - خمینی شهر- صندوق پستی ۸۴۱۷۵۳۴۴ | ۰۳۱-۹۵۰۲۲۳۵۶ |
| | برق صنعت سالار | اتوبان تهران قم-شهرک صنعتی شمس آباد-بلوار بهارستان-خ گل افشان ۴ | ۰۶۱-۵۶۲۳۳۵۳۲ |
| | براق گستر سپاهان آراد | اصفهان-زینبیه اول-بعد از پمپ بنزین ۱۱۰-کوچه باسکول شمس- | ۰۹۱۳۱۰۶۱۷۲۸ |
| | براق نیروی شایان | رشت-شهرک صنعتی شفت-خ گلستان-خ نیستان ۳ | ۰۱۳۲-۳۴۸۲۳۸۵ |
| | | | |

۱۶- مفصل ها - سر کابل ها

| نام کالا | سازندگان مورد تأیید | آدرس | تلفن |
|--------------------------|---------------------|---|--------------|
| انواع سر کابل فشار متوسط | پارس مفصل آسیا | تهران- خیابان قائم مقام فراهانی-خیابان مشاهیر-پلاک ۱۹- | ۰۲۱-۸۸۸۴۷۶۵۰ |
| | دانش اتصال کابل | تهران-خ شهید مطهری-خیابان میر عماد-کوچه یازدهم- | ۸۸۵۴۴۷۷۲-۰۲۱ |
| | الکان(شاهین مفصل) | ایران-تهران- خیابان مطهری-خیابان میر عماد-کوچه ۱۳-پلاک ۱۱ | ۸۸۷۴۴۱۹۹-۰۲۱ |
| مفصل ۳۳ کیلو ولت | دانش اتصال کابل | تهران-خ شهید مطهری-خیابان میر عماد-کوچه یازدهم- پلاک | ۸۸۵۴۴۷۷۲-۰۲۱ |

شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان

فهرست سازندگان کالای دارای صلاحیت

ویرایش دوازدهم: تابستان ۹۸

۱۷- انرژی خورشیدی

| نام کالا | سازندگان مورد تأیید | آدرس | تلفن |
|--|---|---|--------------|
| صفحات خورشیدی | تامین انرژی برق ایرانیان تابان | تهران-میدان ارژانتین - خ الوند - خ راشل کوری - پلاک ۶ | ۰۲۱-۸۶۰۸۵۱۷۸ |
| | سولار صنعت فیروزه | خراسان رضوی - شهرستان فیروزه - ناحیه صنعتی کمال الملک | ۰۹۱۰۵۷۸۴۱۴۵ |
| | پیشگامان فن آوری های نوین وحدت | کیلومتر ۷۵ اتوبان تهران - ساوه - شهرک صنعتی مامونیه - بلوار صنعت - خ ۱۷ - پلاک ۱۴۲ | --- |
| | کیا مهر منطقه آزاد چابهار | منطقه آزاد چابهار - شهرک صنعتی پیکر هفتم - بلوار تفتان | ۰۹۱۲۱۰۱۶۹۳۲ |
| | تولید انرژی پاک آتیه | مشهد - بلوار فکوری - پلاک ۱۷ ساختمان گروه های آتیه | ۰۵۱-۳۸۶۹۸۶۰۹ |
| | الکترونیک سازان سمنان | کیلومتر ۷ جاده سمنان دامغان - شهرک صنعتی شرق - خ انقلاب - خ بشارت - پلاک ۴۴ | ۰۲۳-۱۳۳۳۳۳۲۴ |
| | پارس التک انرژی | تهران - خیابان سهروردی شمالی - خ هویزه شرقی - پلاک ۱۷ | ۰۲۱-۸۸۷۵۵۴۴۷ |
| | برق افتابی هدایت نور یزد | یزد - صفاییه - م جانباز - بلوار شهید قندی | ۰۲۱-۴۴۸۹۵۳۵۸ |
| توجه توجه: آدرس و شماره تماس باقی سازندگان مورد تأیید در تارنمای سازمان انرژی های تجدید پذیر موجود می باشد. | | | |
| ساختار فلزی خورشیدی | گلنور | اصفهان - پل فردوسی - ابتدای صدوق شمالی - نبش بمبست الهیه پلاک ۹ | ۰۳۱-۳۶۶۲۶۵۶۵ |
| | طرح و توسعه پرتوی انرژی ایرانیان | تهران - ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف - خ قاسمی - پ ۳۷ - ساختمان شماره ۲ - واحد ۱۰ | ۰۲۱-۶۱۹۷۵۳۳۰ |
| | سولار گستر البرز | استان البرز - کرج - میدان ازادگان - بلوار طالقانی شمالی - برج سایه - طبقه ۶ - واحد ۱۶ | ۰۲۶-۳۲۵۵۹۶۴۳ |
| | سولار صنعت فیروزه | خراسان رضوی - ناحیه صنعتی کمال الملک شهرستان فیروزه | ۰۵۱-۴۳۵۲۶۱۰۰ |
| | شیدسان | تهران - خیابان شیخ بهایی جنوبی - گکوچه مفتاح - پلاک ۱/۳۰ - واحد ۶ | ۰۲۱-۲۲۸۸۱۹۷۶ |
| | پروفیل آسیا | استان اصفهان - مبارکه - کیلومتر ۲ جاده اصفهان - جنب پمپ بنزین - | ۰۲۱-۳۲۲۱۲۷۷۲ |
| | باریستا رویان | کیلومتر ۵۰ جاده خاوران - شهرک صنعتی ایوانکی - نبش خیابان پژوهش - | ۰۲۳۳۴۵۸۳۳۰۴ |
| | راهداران ایمن نقش جهان | اصفهان - شاهین شهر - شهرک صنعت مورچه خورت - خیابان بوعلی ۶ | ۰۹۱۴۱۰۰۷۶۶۲ |
| کویر آذین تهران سولار | کرج - میدان نبوت - ساختمان پارسه - واحد ۶۰۱ | ۰۹۱۰۹۹۱۷۹۷۰ | |
| ردیاب خورشیدی | مهرتاب قشم | یزد - شهرستان خاتم - کیلومتر ۱۳ جاده هرابرجان - نیروگاه خورشیدی مروست - | ۰۳۵-۳۲۵۷۵۲۸۰ |
| اینورتر خورشیدی | نیان الکترونیک | مشهد - شهرک صنعتی طوس - بلوار اندیشه - اندیشه ۴ - شماره ۲۱۸ | ۰۵۱-۳۵۴۱۴۱۱۱ |

شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان

فهرست سازندگان کالای دارای صلاحیت

ویرایش دوازدهم: تابستان ۹۸

| | | | |
|--------------|---|----------------------------|---------------------------|
| ۰۳۳۱۳۳۵۳۳۳۴ | کیلو متر ۷ جاده دامغان - شهرک صنعتی شرق - خ انقلاب - خیابان بشارت | الکترونیک سازان سمنان | اینورتر خورشیدی |
| ۰۳۱-۷۶۲۵۰۱۱۴ | تهران- خیابان ۲۰ دماوند | توان پژوهان فناور پاسارگاد | |
| ۰۲۲-۳۳۶۵۲۱۸۳ | سمنان شهرک صنعتی شرق - نبش خیابان تلاش- | سپهر البرز | کابل جریان مستقیم خورشیدی |
| ۰۲۱-۸۱۹۳۰۰۰۰ | تهران - خیابان خرمشهر- پلاک ۶۴ | سیم و کابل ابهر | |
| ۰۲۱-۷۳۳۳۲ | تهران - خیابان شریعتی - پایین تر از بهار شیراز | صنعتی الکتریک خراسان | |
| ۰۵۱-۳۷۱۳۸۷۵۹ | مشهد خیابان سنایی- بین خیابان سنایی ۱۲ و ۱۴ - پلاک ۳۱۷ | الکترو سیم هدایت | |

۱۸- بدنه کامپوزیت

| نام کالا | سازندگان مورد تأیید | آدرس | تلفن |
|---------------|---------------------|---|--------------|
| بدنه کامپوزیت | ایمن ایستا | تهران- خیابان وزرا- خیابان ۱۵- پلاک ۲۴ | ۸۸۷۰۸۱۳۶-۰۲۱ |
| | پویا گوهر افتاب | اصفهان- نجف آباد- شهرک صنعتی کاوه- خیابان سوم- پلاک ۴ | ۴۲۲۹۰۳۷۸-۰۳۱ |

شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان
فهرست سازندگان کالای دارای صلاحیت

ویرایش دوازدهم: تابستان ۹۸

۱۹- پایه‌ها

| نوع پایه | نام سازنده مورد تایید | شهر | مدیر عامل | تلفن همراه | توضیحات |
|-----------|------------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|
| بتونی H | تعاونی ۱۱ ایزده | ایزده | قربانی | ۰۹۱۶۷۸۳۶۳۹۳ | تایید صلاحیت |
| | پاکند جنوب | اهواز | قنواتی | ۰۹۱۶۱۱۸۳۳۰۳ | تایید صلاحیت |
| | پردیس بهبهان | بهبهان | ورزنده | ۰۹۱۶۳۷۱۰۲۹۱ | تایید صلاحیت |
| | نیک تابان دز | دزفول | ناسوتی | ۰۹۱۶۶۴۱۶۶۲۶ | تایید صلاحیت |
| | ویسی گل زرد | بهبهان | فتاحی نسب | ۰۹۱۶۱۷۱۱۳۴۴ | تایید صلاحیت |
| | چهار تنگی ایزده | ایزده | چهار تنگی | ۰۹۱۳۳۸۲۲۰۸۵ | تایید صلاحیت |
| | موج بتن رعهده | اهواز | ریاحی | ۰۹۱۶۳۰۸۱۲۶۲ | تایید صلاحیت |
| | کارگاه محمودی | اهواز | محمودی | ۰۹۱۶۶۱۵۵۸۵۶ | تایید صلاحیت |
| | ستون ساز جنوب | دزفول | صادق حبشی | ۰۹۱۶۶۱۳۵۸۶۹ | تایید صلاحیت |
| | ارغوان | باغملک | سلمانوندی | ۰۹۱۶۶۹۱۷۹۰۵ | تایید صلاحیت |
| | سازه افزار فتح | اندیمشک | رحیم خانی | ۰۹۱۶۶۴۴۴۶۳۴ | تایید صلاحیت |
| | عروج راه خوزستان | دزفول | یزدان کیا | ۰۹۱۶۳۴۶۸۷۹۹ | تایید صلاحیت |
| | تعاونی ۱۱۲ مسجد سلیمان | مسجد سلیمان | اکبری | ۰۹۱۶۶۱۶۸۲۱۰ | تایید صلاحیت |
| بتونی گرد | تیر سازان سدید | اصفهان | ایزدی | ۰۹۱۳۱۱۸۴۴۶۵ | تایید صلاحیت |
| | کوشش برق اصفهان | اصفهان | صالحی | ۰۲۱-۸۴۳۸۵۲۷ | تایید صلاحیت |
| | بتون ربیع | یزد | ربیع | ۰۹۱۳۱۵۴۵۵۰۴ | تایید صلاحیت |
| | پایه بتون ایستاتیس | یزد | علی نژاد | ۰۹۱۲۲۵۲۴۳۳۴ | تایید صلاحیت |
| | مجتمع تیر گرد محمودی | مهریز یزد | محمودی | ۰۹۱۳۳۵۲۱۹۱۶ | تایید صلاحیت |
| | فارس تکاب | شیراز | قطمیری | ۰۹۱۷۱۱۱۸۳۷۸ | تایید صلاحیت |
| | ستون ساز جنوب | دزفول | صادق حبشی | ۰۹۱۶۶۱۳۵۸۶۹ | تایید صلاحیت |
| | هموتوان سپاهان | اصفهان | مهدیان | ۰۹۱۳۱۱۳۵۵۴۹ | تایید صلاحیت |

۲۰- تابلوهای دارای تأییدیه توانیر مجاز به ارائه تابلوهایی هستند که با رنگ سبز برای هر یک مشخص گردیده است. پیمانکاران محترم میتوانند برای دریافت

لیست کامل تابلو سازان دارای تأییدیه توانیر به تارنمای www.tavanir.org.ir - معاونت منابع انسانی مراجعه نمایند.

| شماره تلفن | پست کمپکت | تابلو فشار متوسط کشویی | تابلو پروسس و کنترل | تابلو فشار متوسط کمپکت | تابلو فشار متوسط سنتی | تابلو فشار ضعیف ثابت | تابلو سنجش و توزیع | نام شرکت |
|--------------|-----------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| ۰۹۱۶۳۷۹۷۴۴۸ | | | | | | | | آل عمران |
| ۰۹۳۰۳۳۲۷۸۳۹۶ | | | | | | | | توسعه انرژی پایا |
| ۰۶۱-۳۴۴۲۷۳۲۵ | | | | | | | | نیرو نهاد خوزستان |
| ۰۹۱۶۱۱۳۰۳۲۹ | | | | | | | | سینا صنعت تابلو |
| ۰۹۱۶۶۴۲۱۲۴۲ | | | | | | | | اروند نیروی دز |
| ۰۹۱۷۷۱۳۳۲۰۶ | | | | | | | | پیمان برق الکتربیک فاز |
| ۰۹۱۶۶۸۲۸۱۸۹ | | | | | | | | آسیا بهین برق |
| ۰۹۱۶۳۰۹۷۵۶۸ | | | | | | | | جهان صنعت تابلو |

۲۱- تابلو سازان بومی - تابلو سازان مندرج در جدول زیر فقط و فقط مجاز به ارائه تابلوهای کنترلی می‌باشند.

| نام شرکت ها | نام کالا |
|---|---|
| <p>آل عمران(۰۹۱۶۳۷۹۷۴۴۸)- پرتو اندیشه کهن(۰۹۱۶۹۸۲۸۹۳۴)- پویا انرژی جنوب()- برق شهاب(۰۹۱۶۸۰۹۵۳۴۳)- همگام تابلو(۰۹۱۶۶۵۳۷۴۳۷)- ایران صنعت تابلو(۰۹۳۹۲۹۲۱۵۱۶) - ایمن سازان هوشمند(۰۹۱۶۳۷۲۳۱۷۳) - تندیس تابلو()- علیای خلیج ماهشهر()- برق دز()- پارس صنعت - صداقت کاران مهرورز()-آنزان تابلو برق(۰۹۱۶۳۹۱۳۶۴۱)-برق صنعت سپاهان(۰۹۱۶۳۷۱۷۲۸۶)- سیکا صنعت تارینا(موقت ۳ ماهه)(۰۹۱۶۱۱۵۲۹۶۶)-خاورمیانه ابتکار ماندگار پویا(۰۹۳۳۰۱۶۰۰۵۱)(موقت سه ماهه)-تابلو برق یزدانجو(۰۹۱۶۳۷۱۸۹۷۷)- تابلو برق تجلی()</p> | <p>تابلو کنترلی تا توان حداکثر ۱۵ kw برای هر مشترک</p> |

برند معتبر سازندگان

| ردیف | سازنده | برند | ردیف | سازنده | برند |
|------|----------------------|----------|------|---------------------|-----------|
| ۱ | بهین تجربه | BBT | ۱۶ | توان ره صنعت | TRS |
| ۲ | برق صنعت سالار | BBS | ۱۷ | مانه پرتو | MP |
| ۳ | صنایع دفاع | SD | ۱۸ | پلیمر اسپادانا | PAI |
| ۴ | تاكو | TACO | ۱۹ | پرتو خازن | PKS |
| ۵ | قوی ساز نیرو | G.N.C.O | ۲۰ | پارس مفصل آسیا | CTL |
| ۶ | سامانه های نوین افرا | VOLTAGE | ۲۱ | گلنور | GLG |
| ۷ | یراق گستر | CYO | ۲۲ | رهشاد | RDS |
| ۸ | آرا نیرو سپاهان | ANS | ۲۳ | ایستا توان صنعت | ETI |
| ۹ | نتکو | NETCO | ۲۴ | کوپ فارسین | INDO KUPP |
| ۱۰ | شارین پارس ایرانیان | SHILIRAN | ۲۵ | یراق اوران نیروی دی | YND |
| ۱۱ | درود کلید | D.K | ۲۶ | فراورده سازان شایان | F.S |
| ۱۲ | مقره سازی ایران | مانه | ۲۷ | سالار قطعه | SG |
| ۱۳ | شاهین مفصل | S.H.M | ۲۸ | دالمن | DL |
| ۱۴ | کلونه | KL | ۲۹ | فراورده سازان شایان | F.S |
| ۱۵ | بسیار سازه الوند | BSA | ۳۰ | مانه پرتو | MP |

توجه توجه توجه: کارشناسان کارگروه کارشناسی کالا باید با دقت لازم اصالت تجهیزات ارائه شده را مورد توجه قرار

داده و در صورت کوچکترین اختلاف و یا وجود شبهه در برند تجهیز، قبل از تأیید نهایی با بررسی دقیق موضوع، از اصالت کالا اطمینان حاصل نمایند.

شماره تماس سازندگان

| ردیف | نام شرکت | شماره تلفن | ردیف | نام شرکت | شماره تلفن | ردیف | نام شرکت | شماره تلفن | ردیف | نام شرکت | شماره تلفن |
|------|-----------------------|--------------|------|-----------------------|---------------|------|--------------------|---------------|------|------------------------|--------------|
| ۱ | رسا عماد | ۰۲۴-۳۲۳۸۳۱۷۰ | ۲۱ | شهاب جم | ۰۲۱-۶۶۷۵۶۵۷۳ | ۴۱ | رسانا کابل | ۰۲۱-۸۸۳۱۵۱۹۴ | ۶۱ | مانا نیرو | ۰۲۱-۲۲۰۲۵۹۱۵ |
| ۲ | کابل همدان | ۰۲۱-۸۸۳۱۲۷۰۰ | ۲۲ | آلوم کابل کاوه | ۰۲۱-۸۸۸۸۸۴۰۷ | ۴۲ | افق البرز | ۰۲۸-۳۳۴۵۴۷۸۳ | ۶۲ | آرا نیرو رای | ۰۲۱-۸۸۳۱۳۳۴۶ |
| ۳ | شهید قندی یزد | ۰۲۱-۸۸۵۶۵۶۹۰ | ۲۳ | توسعه آروین پارس | ۰۲۱-۳۳۹۰۱۸۶۰ | ۴۳ | آلفا صنعت پارس | ۰۲۱-۵۶۲۳۲۰۲۱ | ۶۳ | توان ره صنعت | ۰۲۱-۸۸۵۰۷۵۷۲ |
| ۴ | سیمکو | ۰۲۱-۷۷۵۲۹۶۹۰ | ۲۴ | بافه سیم گلستان | ۰۱۷۳-۴۲۷۳۵۳۰ | ۴۴ | کابل اختر | ۰۳۱-۳۳۳۶۳۹۳۶ | ۶۴ | CHINT | ۰۲۱-۸۸۴۱۸۹۹۷ |
| ۵ | کابل کمان | ۰۲۴-۳۲۲۲۱۹۱۹ | ۲۵ | زر کابل | ۰۲۱-۴۴۹۷۲۹۲۵ | ۴۵ | سیمکان فارس | ۰۹۱۷۳۱۱۷۷۸۷ | ۶۵ | الکترو کاوه | ۰۲۱-۷۷۶۱۳۴۵۶ |
| ۶ | پیشرو رفسنجان | ۰۳۵-۳۸۲۶۶۶۷۰ | ۲۶ | سیهر البرز | ۰۲۳-۳۳۶۵۲۱۸۳ | ۴۶ | کیان کابل یزد | ۰۳۵-۳۷۲۰۲۷۰۲ | ۶۶ | ایستا توان صنعت | ۰۲۱-۲۲۰۲۷۹۷۳ |
| ۷ | تک | ۰۲۱-۶۶۷۰۳۰۵۱ | ۲۷ | کابل مغان | ۰۲۱-۸۸۷۵۲۰۱۴ | ۴۷ | سیمکات | ۰۲۱-۸۸۸۸۳۳۵۵ | ۶۷ | پارس نیرو رسان | ۰۲۱-۸۷۱۳۳ |
| ۸ | کابل مشهد | ۰۵۱-۳۵۴۱۳۲۷۷ | ۲۸ | کابل اهواز | ۰۶۱-۳۴۴۲۷۵۲۶ | ۴۸ | راد سماء | ۰۲۱-۶۶۳۴۴۰۰۰ | ۶۸ | سانیر | ۰۳۱-۳۲۶۵۱۳۱۶ |
| ۹ | کابل متال | ۰۲۱-۸۸۹۱۴۵۰۹ | ۲۹ | آمد برق سپهر | ۰۲۱-۸۸۸۴۲۴۱۰ | ۴۹ | شارین پارس | ۰۵۹۰-۳۵۷۲۰۳۱ | ۶۹ | پارس حفاظ | ۰۲۱-۸۸۹۵۶۷۳۸ |
| ۱۰ | یراق صنعت سپاهان افرا | ۰۲۱-۴۶۸۹۲۴۹۹ | ۳۰ | توانگران پولادین پارس | ۰۷۱-۳۸۳۲۲۸۲۸ | ۵۰ | یراق آوران نیرو دی | ۰۲۱-۸۸۵۳۳۷۸۰۷ | ۷۰ | ارتباطات پارسیان تجهیز | ۰۲۱-۸۸۴۰۷۸۷۸ |
| ۱۱ | شاهین مفصل | ۰۲۱-۸۸۷۴۴۱۹۹ | ۳۱ | آراد کاوش پی | ۰۲۱-۲۲۹۸۱۳۹۶ | ۵۱ | تاگو | ۰۳۱-۹۵۰۲۲۳۵۶ | ۷۱ | یراق گستر | ۰۲۱-۵۶۵۸۵۶۹۷ |
| ۱۲ | صنایع دفاع | ۰۶۱-۴۲۴۲۲۱۲۰ | ۳۲ | بهین تجربه | ۰۲۱-۸۸۶۱۴۹۸۴ | ۵۲ | تپکو | ۰۲۱-۶۵۴۲۱۶۱۲ | ۷۲ | پارسه | ۰۳۱-۳۲۲۲۹۶۸۵ |
| ۱۳ | قوی ساز نیرو | ۰۲۱-۶۶۵۹۳۱۵۰ | ۳۳ | براق صنعت سالار | ۰۲۱-۵۶۲۳۵۳۲ | ۵۳ | آرمان ابتکار | ۰۹۱۷۷۱۵۴۰۴۹ | ۷۳ | پاسارگاد | ۰۲۶-۳۶۶۰۱۰۲۰ |
| ۱۴ | یراق نیروی شایان | ۰۱۳۲-۳۴۸۲۳۸۵ | ۳۴ | فراورده سازان شایان | ۰۲۱-۶۶۰۲۱۱۷۱ | ۵۴ | خزر گستر | ۰۹۱۱۱۱۶۹۰۳۲ | ۷۴ | آرین کلید | ۰۲۱-۴۴۰۳۰۰۷۳ |
| ۱۵ | نواوران برق آریا | ۰۹۱۲۴۰۴۰۴۰۶ | ۳۵ | ابتکار شبکه توس | ۰۵۱-۳۶۳۶۹۱۲۰۰ | ۵۵ | کوپ فارسیان | | ۷۵ | زاویر | ۰۳۵۱-۷۲۷۲۲۴۶ |
| ۱۶ | پارس توان آزما | ۰۲۱-۴۴۸۲۸۳۵۰ | ۳۶ | ایرانیان اروند | ۰۹۱۲۸۴۴۸۴۲۵ | ۵۶ | دالمن | ۰۲۱-۶۶۴۰۹۹۹۳ | ۷۶ | نیرو کلید پارس | ۰۲۱-۲۲۸۶۷۹۱۹ |
| ۱۷ | نوبین افرا | ۰۷۱-۳۷۱۷۷۲۵۱ | ۳۷ | اصفهان فشار قوی | ۰۲۱-۳۸۵۹۰۲۸۶ | ۵۷ | اذر فیوز | ۰۴۱-۳۴۲۱۹۱۷۰ | ۷۷ | کیان ترانسفو | ۰۵۱-۳۲۴۰۰۶۳۹ |
| ۱۸ | ایران ترانسفو | ۰۲۱-۵۶۴۱۷۷۹۶ | ۳۸ | درود کلید | ۰۲۸-۳۲۸۸۴۰۰۷ | ۵۸ | بسپار سازه الوند | | ۷۸ | | ۰۲۱-۲۲۷۷۲۳۱۰ |
| ۱۹ | اسپادانا | ۰۲۱-۳۳۹۸۱۷۰۹ | ۳۹ | برقگیر پارس | ۰۲۱-۳۳۸۰۴۳۹۳ | ۵۹ | | | ۷۹ | | |
| ۲۰ | | | ۴۰ | | | ۶۰ | | | ۸۰ | | |

شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان
فهرست سازندگان کالای دارای صلاحیت

ویرایش دوازدهم: تابستان ۹۸

"فهرست نمایندگی های مجاز"

| ردیف | نام شرکت | نوع تجهیزات | نام نماینده | نام فروشگاه | شماره تلفن | آدرس |
|------|-----------------|----------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| ۱ | سپهر البرز | سیم و کابل | روشن افشار | تک الکتریک | ۰۹۱۶۱۱۴۳۱۷ | اهواز-خیابان طالقانی-روبروی حسینیه اعظم |
| ۲ | افق البرز | سیم و کابل | روشن افشار | تک الکتریک | ۰۹۱۶۱۱۴۳۱۷ | اهواز-خیابان طالقانی-روبروی حسینیه اعظم |
| ۳ | گلنور | روشنایی | روشن افشار | تک الکتریک | ۰۹۱۶۱۱۴۳۱۷ | اهواز-خیابان طالقانی-روبروی حسینیه اعظم |
| ۴ | نوس فیوز | کلیدمینیا توری | محمود شوشی | روشنایی مهتاب | ۰۶۱-۴۲۲۴۳۷۲۱ | دز فول-خ امام سجاد-بین خ رسول و هجرت |
| ۵ | انتقال برق پارس | برقگیر | عبدالحمید فتاحی نسب | برق و صنعت فتاحی | ۰۹۱۶۳۷۲۵۷۱۱ | بهبهان بین میدان استیل و ۶۰ متری-دفتر برق صنعت فتاحی نسب |
| | | | محمود شوشی | روشنایی مهتاب | ۰۶۱-۴۲۲۴۳۷۲۱ | دز فول-خ امام سجاد-بین خ رسول و هجرت |
| | | | محسن شوشی | آلومین (دز فولادین) | ۰۹۱۶۶۴۱۸۲۵۳ | دز فول-میدان حضرت رقیه-خیابان روستا |
| | | | رحمان گندز لو | برق نكاء | ۰۹۱۶۱۱۱۰۰۱۳ | |
| | | | فرشید افشار | عمران بدیع خوزستان | ۰۹۱۶۱۱۸۵۳۸۸ | |
| ۶ | نیرو کلید پارس | مقره-کات اوت | عبدالرسول فتاح پور | زراس کاران | ۰۹۱۶۳۲۳۲۲۳۷ | کیانپارس-خیابان اردبیهشت-پ ۵۱-طبقه ۶-واحد ۱۵ |
| | | | فتاحی نسب | فروشگاه برق صنعت فتاحی نسب | ۰۹۱۶۳۷۲۵۷۱۱ | بهبهان بین میدان استیل و ۶۰ متری-دفتر برق صنعت فتاحی نسب |
| | | | غلام حسین ریاحی | الکترو صنایع دز | ۰۹۱۶۱۴۱۰۵۷۶ | دز فول-خیابان شریعتی-نیش فردوسی |
| | | | محسن شوشی | آلومین (دز فولادین) | ۰۹۱۶۶۴۱۸۲۵۳ | دز فول-میدان حضرت رقیه-خیابان روستا |
| | | | افشار | عمران بدیع | ۰۹۱۶۱۱۸۵۳۸۸ | کیانپارس-خیابان ۵ شرقی-پلاک ۵۸/۱ |
| | رحمان گندز لو | برق نكاء | ۰۹۱۶۱۱۱۰۰۱۳ | | | |
| | محمود شوشی | روشنایی مهتاب | ۰۶۱-۴۲۲۴۳۷۲۱ | | دز فول-خ امام سجاد-بین خ رسول و هجرت | |

شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان

فهرست سازندگان کالای دارای صلاحیت

ویرایش دوازدهم: تابستان ۹۸

| | | | | | | |
|----|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|--|
| ۷ | پرتو خازن | خازن فشار متوسط و ضعیف | قربانی و چینی ساز | (برق صنعت) B.S | ۳۲۲۱۵۱۳ | خیابان طالقانی-بین شریعتی و مسلم |
| ۸ | نوبن هریس پویا | ترانس جریان | قربانی و چینی ساز | (برق صنعت) B.S | ۳۲۲۱۵۱۳ | خیابان طالقانی-بین شریعتی و مسلم |
| ۹ | براق گستر | براق آلات شبکه | علی رضا باران پور | الکترو تاور | ۰۹۱۶۳۹۲۰۹۲۱ | خوزستان - ایذه - خیابان جهاد - جنب منطقه انتظامی |
| | | | عبدالرسول فتاح پور | زراس کاران | ۰۹۱۶۳۲۳۳۲۳۷ | کیانپارس - خیابان اردیبهشت - پ ۵۱ - طبقه ۶ - واحد ۱۵ |
| | | | سالاری | افق ترانس خوزستان | ۰۹۱۶۱۹۱۰۲۴۵ | |
| | | | بهشتی فرد | الکترو صنعت برق | ۰۹۱۶۳۴۳۱۴۲۹ | دز فول - خیابان فردوسی بین خ طالقانی و حر |
| ۱۰ | توان ره صنعت | کلید گازی | محمود شوشی | روشنایی مهتاب | ۰۶۱ - ۴۲۲۴۳۷۲۱ | دز فول - خ امام سجاد - بین خ رسول و هجرت |
| | | | فرشید افشار | عمران بدیع خوزستان | ۰۹۱۶۱۱۸۵۳۸۸ | کیانپارس - خیابان ۵ شرقی - پلاک ۵۸/۱ |
| ۱۱ | شهاب توشه | لامپ و چراغ | احمد رضا سیاف | صنایع برق سعدی | ۰۶۱۳۲۲۱۸۰۰ | اهواز - خیابان سعدی - بین طالقانی و عطارد - پلاک ۵۲ |
| | | | دز فولی | برق دز جنوب | ۰۹۱۶۶۴۱۰۶۶۴ | دز فول - کیلومتر ۱ جاده شوستر - جنب درمانگاه رازی |
| ۱۲ | کابل متال | سیم و کابل | روشن افشار | تک الکترونیک | ۰۹۱۶۱۱۱۴۳۱۷ | اهواز - خیابان طالقانی - روبروی حسینیه اعظم |
| ۱۳ | کوثر سپاهان (اختر) | سیم و کابل | امید شاه محمدی | --- | ۰۹۱۶۱۱۱۶۸۸۲ | |
| | | | روشن افشار | | ۰۹۱۶۱۱۱۴۳۱۷ | |
| | | | فتاح پور | | ۰۹۱۶۳۲۳۳۲۳۷ | |
| | | | علی بهشتی | الکترو صنعت برق ایران | ۰۹۱۶۳۴۳۱۴۲۹ | |
| | | | محمود شوشی | روشنایی مهتاب | ۰۶۱ - ۴۲۲۴۳۷۲۱ | دز فول - خ امام سجاد - بین خ رسول و هجرت |
| ۱۴ | پیشرو رفسنجان | سیم و کابل | حجت منجری | AEG | ۰۹۱۶۱۱۱۲۳۱۰ | اهواز - خیابان طالقانی - نیش پاساز برق |
| ۱۵ | کابل همدان | سیم و کابل | محمود باغی | الکترو سدید | ۰۶۱ - ۳۵۵۳۴۵۰۱ | |
| ۱۶ | دروود کلید | مقره | عبدالرسول فتاح پور | زراس کاران | ۰۹۱۶۳۲۳۳۲۳۷ | کیانپارس - خیابان اردیبهشت - پ ۵۱ - طبقه ۶ - واحد ۱۵ |
| | | | محمود شوشی | روشنایی مهتاب | ۰۶۱ - ۴۲۲۴۳۷۲۱ | دز فول - خ امام سجاد - بین خ رسول و هجرت |
| ۱۷ | نتکو | براق آلات شبکه | منجری | AEG | ۰۹۱۶۱۱۱۲۳۱۰ | اهواز - خیابان طالقانی - نیش پاساز برق |
| | | | مقدس | دلنا فانوس | ۰۹۱۶۱۱۹۰۳۷۳ | ترمینال جدید آبادان |
| | | | خسرچی | الکتریکی تعاون | ۰۶۱۳۳۷۹۲۳۸۸ | |
| ۱۸ | ارتباطات پارسیان تجهیز | براق آلات شبکه | افشار | عمران بدیع خوزستان | ۰۹۱۶۱۱۸۵۳۸۸ | |
| | | | محمد رضا قاندى | ----- | ۰۹۱۶۶۰۰۲۲۹۷ | |
| ۲۰ | پارس حفاظ | کلید فشار ضعیف | مقدس | دلنا فانوس | ۰۶۱ - ۳۲۲۱۱۲۳۷ | |
| ۲۱ | نیرو ترانس | ترانس جریان و ولتاژ | نمایندگی ندارد | نمایندگی ندارد | | خرید مستقیم از کارخانه |
| ۲۲ | سیمکان | سیم و کابل | باغی | توان الکترو سدید | ۰۶۱ - ۳۵۵۳۴۵۰۱ | |
| ۲۳ | صدف گستر زنجان | مقره سرامیکی | نمایندگی ندارد | نمایندگی ندارد | | خرید مستقیم از کارخانه |

شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان

فهرست سازندگان کالای دارای صلاحیت

ویرایش دوازدهم: تابستان ۹۸

| | | | | | | |
|----|----------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|---|
| ۲۴ | آریان نیرو رای (نمایندگی هیوندا) | محصولات فشار ضعیف و متوسط | قربانی-چینی ساز | برق صنعت | ۰۶۱-۳۲۲۱۴۹۲۴ | خیابان طالقانی-بین شریعتی و مسلم |
| | | | بابک ریاحی | برق دز جنوب | ۰۶۱-۴۲۲۵۸۱۱۰ | دز فول-کیلومتر ۱ جاده شوستر-جنب درمانگاه رازی |
| ۲۵ | ببین تجربه | براق آلات شبکه | علی رضا روشن افشار | تک الکتریک | ۰۶۱-۳۲۲۲۰۸۳۵ | اهواز-خیابان طالقانی-روبروی حسینیه اعظم |
| ۲۶ | دالمن | کات اوت فیوز | فتاح پور | زراس کاران | ۳۳۳۶۶۹۵۷-۰۶۱ | فلکه دوم کیانپارس-نیش توحید شرقی-ساختمان اریا-طبقه ۶ |
| ۲۷ | رهشاد الکتریک | براق آلات شبکه | منجری | AEG | ۰۶۱-۳۲۲۱۶۱۴۷ | اهواز-خیابان طالقانی-نیش پاساز برق |
| ۲۸ | ایستا توان صنعت | کلید | عزیز پیشکار | الکتریکی پیشکار | ۰۶۱-۳۲۲۱۹۸۸۹ | اهواز-خیابان طالقانی-بین مسلم و شریعتی-کوچه شهدای مصباح-پلاک ۷ |
| | | | حسین پور | پرتو صنعت یدمان | ۰۶۱-۳۲۲۲۷۳۳۳ | اهواز-خیابان طالقانی-بین نظامی و فردوسی |
| | | | اقبال جم | برق و صنعت اکسین | ۰۹۱۶۶۴۲۳۶۶۷ | دز فول-خیابان طالقانی-گوی مدرس-روبروی بانک تجارت |
| ۲۹ | چیره نیرو توان | کلید ضعیف | ضرغام | الکترو زنگو | ۰۶۱-۳۲۲۴۹۹۳۳ | اهواز-خیابان طالقانی |
| | | | روستا | زاگرس صنایع قطعات الکترونیک | ۰۹۱۹۳۱۰۲۳۴۴ | اهواز-پاداد شهر-خ دهم-مجمع هیراد-طبقه دوم |
| ۳۰ | شیوا امواج | فتوسل | حسامیان | حسامیان | ۰۶۱-۳۲۲۱۷۹۷۳ | خ طالقانی-بین مسلم و شریعتی-پلاک ۲۲۹-۲۱۹ |
| | | | بابک ریاحی | برق دز جنوب | ۰۶۱-۴۲۲۵۸۱۱۰ | دز فول-کیلومتر ۱ جاده شوستر-جنب درمانگاه رازی |
| ۳۱ | تاکو | براق آلات شبکه | روشن افشار | تک الکتریک | ۰۹۱۶۱۱۴۳۱۷ | اهواز-خیابان طالقانی-روبروی حسینیه اعظم |
| | | | باران پور | روشنایی مهتاب | ۰۹۱۶۸۹۲۰۶۵۶ | ابادان-امیر اباد-خ دریس پور-خ رضانی-پلاک |
| | | | ایمان مرادی | الکترو پارس اروند | | ابادان-امیر اباد-خ دریس پور-خ رضانی-پلاک ۱۰ |
| | | | میثم برون | ساعی کاران سپهر | | |
| | | | مسعود پاکدل | پاکدل اروند | | |
| | | | محمود شوشی | روشنایی مهتاب | ۰۶۱-۴۲۲۴۳۷۲۱ | دز فول-خ امام سجاد-بین خ رسول و هجرت |
| ۳۲ | خزر گستر قائم شهر | براق آلات شبکه | غلام حسین ریاحی | الکترو صنایع دز | ۰۹۱۶۱۴۱۰۵۷۶ | دز فول-خیابان شریعتی-نیش فردوسی |
| ۳۳ | پارس نیرو سان | LSنمایندگی | علی مختاری | برق آوران | ۰۹۱۶۶۱۳۴۱۹۹ | اهواز-خیابان طالقانی-بین مسلم و شریعتی |
| ۳۴ | سیمند کابل (توسعه اروین پارس) | سیم و کابل | محسن بیاهی | الکترو محسن | ۰۶۱-۳۲۲۲۰۴۸۸ | اهواز-خ سعدی-بین طالقانی و عطارد |
| ۳۵ | سیم و کابل یزد | سیم و کابل | محمود باغی | توان الکترو سدید | ۰۶۱-۳۵۵۳۴۵۰۱ | اهواز-ابتدای اتوبان ابادان-بعد از فلکه بل پنجم-سمت راست-ساختمان الکترو سدید |

شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان

فهرست سازندگان کالای دارای صلاحیت

ویرایش دوازدهم: تابستان ۹۸

| | | | | | | |
|----|---------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|----------------|---|
| ۳۶ | پیمان برق الکتریک فاز | تابلو | نمایندگی ندارد | نمایندگی ندارد. | نمایندگی ندارد | خرید مستقیم از کارخانه |
| ۳۷ | فراورده سازان شایان | یراق آلات | نمایندگی ندارد | نمایندگی ندارد | نمایندگی ندارد | خرید مستقیم از کارخانه |
| ۳۸ | رسانا کابل | سیم و کابل | عزیز پیشکار | فروشگاه الکتریکی پیشکار | ۰۶۱-۳۲۲۱۹۸۸۹ | اهواز- خیابان طالقانی- بین مسلم و شریعی- کوچه شهدای مساح |
| ۳۹ | توان تابلو | تابلو سازی | نمایندگی ندارد | نمایندگی ندارد | نمایندگی ندارد | خرید مستقیم از کارخانه |
| ۴۰ | شهید قندی یزد | سیم و کابل | نمایندگی ندارد | نمایندگی ندارد | نمایندگی ندارد | خرید مستقیم از کارخانه |
| ۴۱ | برق صنعت سالار | یراق آلات | روشن افشار | تک الکتریک | ۰۹۱۶۱۱۱۴۳۱۷ | اهواز- خیابان طالقانی- روبروی حسینیه اعظم |
| | | | عبدالرسول فتح پور | زراس کاران | ۰۹۱۶۳۲۳۳۲۳۷ | فلکه دوم کیانپارس- نبش توحید شرقی- ساختمان - آریا- طبقه ۶ |
| | | | علی بهشتی | الکترو صنعت برق ایران | ۰۹۱۶۳۴۳۱۴۲۹ | |
| | | | مقدس | دلنا فانوس | ۰۹۱۶۱۱۹۰۳۷۳ | |
| ۴۲ | کیان ترانسفو | ترانسفورماتور | فرشید زند آور | | ۰۹۱۶۶۰۵۹۲۸۶ | |
| ۴۳ | تایش تابلو | تابلو سازی | امین روحانی | آسا صنعت دنا | ۰۹۱۶۳۷۷۶۹۳۱ | اهواز- کیانپارس- ۱۸ شرقی- مجتمع نور- واحد ۷ |
| ۴۴ | نوآوران برق آریا | کلید فشار متوسط | جم | اروند نیروی دز | | دزفول |
| ۴۵ | اوزن الکتریک آزما | کتور | نمایندگی ندارد | نمایندگی ندارد | نمایندگی ندارد | نمایندگی ندارد خرید مستقیم از کارخان |
| ۴۶ | شاهین مفصل | یراق آلات | فرزاد افشار | برق و صنعت فرزاد | ۰۹۱۶۶۱۱۷۷۱۷ | |
| ۴۷ | کابل سینا | سیم و کابل | محمود باغی | الکترو سدید | ۰۶۱-۳۵۵۳۴۵۰۱ | اهواز- ابتدای اتوبان ابادان- بعد از فلکه بل پنجم- سمت راست- ساختمان الکترو سدید |
| ۴۸ | نگین پروژه پاسارگاد | یراق آلات | کانظم گودرزی | فروشگاه برق گودرزی | ۰۹۱۶۷۵۵۴۹۳۰ | دزفول- ابتدای جاده شوشر- روبروی تالار ارم |
| | | | محمود شوشی | روشنایی مهتاب | ۰۶۱-۴۲۲۴۳۷۲۱ | دزفول- خ امام سجاد- بین خ رسول و هجرت |
| | | | عبدالمحمد فتاحی نسب | برق و صنعت فتاحی نسب | ۰۹۱۶۳۷۲۵۷۱۱ | بهبهان- میدان استیل |
| | | | روشن افشار | تک الکتریک | ۰۹۱۶۱۱۱۴۳۱۷ | اهواز- خیابان طالقانی- روبروی حسینیه اعظم |
| ۴۹ | توانگران بولادین برق یارس | یراق آلات | سیف ... موسوی پور | الکترو تکنیک موسوی پور | ۰۹۱۶۱۷۱۰۲۰۱ | بهبهان- پشت سپاه |
| ۵۰ | آلوم کابل کاوه | سیم و کابل | نمایندگی ندارد | نمایندگی ندارد | نمایندگی ندارد | فروش مستقیم از کارخانه |
| ۵۱ | رسا عماد | سیم و کابل | نمایندگی ندارد | نمایندگی ندارد | نمایندگی ندارد | فروش مستقیم از کارخانه |
| ۵۲ | آماد برق سپهر | کلید | فروزانفر | تجهیز صنعت پارسیان فروزان | ۰۳۲۲۱۰۵۶۳۰۶۱ | خوزستان- اهواز- خ نادری- خ خوانساری- بین کافی و نادری- ساختمان فروزان طبقه اول |
| ۵۳ | مشهد کابل | کابل بین المللی | جعفری | کابل بین الملل | ۰۶۱-۳۲۹۲۴۰۷۳ | اهواز- خیابان طالقانی- خیابان سعدی- نبش عطارد |
| ۵۴ | توسعه برق ایران | سیم و کابل | محسن شوشی | آلومین (دز فولادین) | ۰۹۱۶۶۴۱۸۲۵۳ | دزفول- میدان حضرت رقیه- خیابان روستا |
| ۵۵ | بسیار سازه الوند | مقره | کانظم گودرزی | فروشگاه برق گودرزی | | دزفول- ابتدای جاده شوشر- بعد از بل هوایی کوی مدرس- روبروی جایگاه گاز |
| ۵۵ | یراق نیروی شایان | یراق آلات | نمایندگی ندارد | نمایندگی ندارد | نمایندگی ندارد | فروش مستقیم از کارخانه |
| ۵۶ | فراورده سازان شایان | یراق آلات | نمایندگی ندارد | نمایندگی ندارد | نمایندگی ندارد | فروش مستقیم از کارخانه |
| ۵۷ | پارسه | یراق آلات | افشار | عمران بدیع خوزستان | ۰۹۱۶۱۱۸۵۳۸۸ | کیانپارس- خیابان ۵ شرقی- پلاک ۵۸/۱ |

شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان

فهرست سازندگان کالای دارای صلاحیت

ویرایش دوازدهم: تابستان ۹۸

| | | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|----|
| دزفول-ابتدای جاده شوشتر-بعد از بل هوایی کوی مدرس-روبروی جایگاه گاز | | فروشگاه برق گودرزی | گودرزی | | | |
| کیانپارس-خیابان ۵ شرقی-پلاک ۵۸/۱ | ۰۹۱۶۱۱۸۵۳۸۸ | عمران بدیع خوزستان | افشار | (ENSTO) | دانش اتصال کابل | ۵۸ |
| طالقانی-بین ادهم و گندمی | ۰۶۱-۳۲۲۲۶۵۱۱ | برق سعید | گماری | روشنایی | مازی نور | ۵۹ |
| | | برق صنعت حسامیان | حسامیان | کابلشو | کلوته | ۶۰ |
| فروش مستقیم از کارخانه | نماینده‌گی ندارد | نماینده‌گی ندارد | نماینده‌گی ندارد | براق آلات | براق آوران نیرو دی | ۶۱ |
| فروش مستقیم از کارخانه | نماینده‌گی ندارد | نماینده‌گی ندارد | نماینده‌گی ندارد | کلید مینیاتوری | پارس توان آزما | ۶۲ |
| اهواز-طالقانی-کالای برق سعدی | ۰۶۱-۳۲۲۳۶۴۷۱ | کالای برق سعدی | سیاف | روشنایی | نوید نیرو | ۶۳ |
| ایده-خیابان جهاد-جنب منطقه انتظامی | ۰۶۱-۴۳۶۳۱۶۷۴ | الکترو تاور | باران پور | | | |
| اهواز-خیابان طالقانی-روبروی حسینیہ اعظم | ۰۹۱۶۱۱۴۳۱۷ | تک الکتریک | علی رضا روشن افشار | لامپ | نور افشان | ۶۴ |
| دزفول-خ امام سجاد-بین خ رسول و هجرت | ۰۶۱-۴۲۲۴۳۷۲۱ | روشنایی مهتاب | محمود شوشی | | | |
| | ۰۹۱۶۱۱۹۰۳۷۳ | | داریوش مقدس | مقره و اسپسر | سامانه های نوین افرا | ۶۵ |
| اهواز-خیابان طالقانی-روبروی حسینیہ اعظم | ۰۹۱۶۱۱۴۳۱۷ | تک الکتریک | علی رضا روشن افشار | سیم و کابل | کابل تک | ۶۶ |
| اهواز-خ سعدی بین طالقانی و عطارد | ۰۶۱-۳۲۲۲۰۴۸۸ | الکترو محسن | محسن پیامی فر | | | |
| آبادان - خ امیری-روبروی بانک ملت مرکزی - | ۰۶۱-۵۳۲۲۳۳۵۷ | الکترو صنایع مرکزی | فرید فاطمی زاده | | | |
| شوش دانیال-خ رجایی | ۰۶۱-۴۲۸۲۴۲۹۰ | فروشگاه رسولی | حسین رسولی نژاد | | | |
| شوش دانیال - خ امام-روبروی کلانتری ۱۱ | ۰۶۱-۴۲۸۱۲۴۸۹ | عطوان الکتریک | عطوان | سیم و کابل | توسعه اروین الکترونیک پارس | ۶۷ |
| شوش دانیال-خ شهید دانش | ۰۶۱-۴۵۲۲۶۸۶۵ | الکتریکی جریده | جریده | | | |
| اهواز-طالقانی-روبروی حسینیہ اعظم | ۰۶۱-۳۲۲۲۲۰۶۴۱ | برق پویا | ایرج پور میرزا | | | |
| دزفول-خیابان حبیب ابن مظاهر-نیش جهاد | ۰۹۱۶۸۱۶۲۱۳۵ | پردیس نیرو | بهنام فروغی نیا | | | |
| اهواز-خیابان طالقانی-روبروی حسینیہ اعظم | ۰۹۱۶۱۱۴۳۱۷ | تک الکتریک | علی رضا روشن افشار | کلید | سانبر | ۶۸ |
| دزفول-خ امام سجاد-بین خ رسول و هجرت | ۰۶۱-۴۲۲۴۳۷۲۱ | روشنایی مهتاب | محمود شوشی | | | |
| دزفول-ابتدای جاده شوشتر-بعد از بل هوایی کوی مدرس-روبروی جایگاه گاز | | فروشگاه گودرزی | گودرزی | سطوح عایقی | کیان بسیار صفهان | ۶۹ |
| اهواز-خیابان طالقانی-روبروی حسینیہ اعظم | ۰۹۱۶۱۱۴۳۱۷ | تک الکتریک | علی رضا روشن افشار | | | |
| | ۰۹۱۶۳۴۳۱۴۲۹ | الکترو صنعت برق ایران | علی بهشتی | لینک فیوز | اصفهان فشار قوی | ۷۰ |
| اهواز-خیابان طالقانی-روبروی حسینیہ اعظم | ۰۹۱۶۱۱۴۳۱۷ | تک الکتریک | علی رضا روشن افشار | سیم و کابل | کیان کابل یزد | ۷۱ |
| اهواز-ابتدای اتوبان آبادان-بعد از فلکه پل پنجم-سمت راست-ساختمان الکترو سدید | ۰۶۱-۳۵۳۴۵۰۱ | الکترو سدید | محمود باغی | سیم و کابل | کابل مغان | ۷۲ |
| کیانپارس-خیابان اردیبهشت-پ ۵۱-طبقه ۶-واحد ۱۵ | ۰۹۱۶۳۲۳۳۲۳۷ | زراس کاران | عبدالرسول فتاح پور | سیم و کابل | راد سماء | ۷۳ |
| دزفول-خیابان حبیب ابن مظاهر-نیش جهاد | ۰۹۱۶۸۱۶۲۱۳۵ | پردیس نیرو | بهنام فروغی نیا | اتوماسیون و کلید فشار متوسط | آرین کلید | ۷۴ |
| | ۰۹۱۶۸۲۹۰۱۸۰ | وارکه سازان | ابراهیم حسینی | | | |
| کیانپارس-خیابان اردیبهشت-پ ۵۱-طبقه ۶-واحد ۱۵ | ۰۹۱۶۳۲۳۳۲۳۷ | زراس کاران | عبدالرسول فتاح پور | براق آلات | توان پارس کوثر اریا | ۷۵ |
| دزفول-خ امام سجاد-بین خ رسول و هجرت | ۰۶۱-۴۲۲۴۳۷۲۱ | روشنایی مهتاب | محمود شوشی | کابلشو | اگو | ۷۶ |
| اهواز-خیابان طالقانی-نیش پاساز برق | ۰۹۱۶۱۱۱۲۳۱۰ | AEG | منجری | براق آلات | رهشاد الکتریک | ۷۷ |

شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان

فهرست سازندگان کالای دارای صلاحیت

ویرایش دوازدهم: تابستان ۹۸

| | | | | |
|-----|-------------------|------------------------|---------------------|---|
| ۷۸ | آدین فوج | تسمه زمین گالوانیزه | دنا نیروی زاگرس | |
| ۷۹ | اسپادانا | مقره | AEG | اهواز-خیابان طالقانی-نیش پاساژ برق |
| ۸۰ | ایمن ایستا | تابلو سازی | وارکه سازان زاگرس | |
| ۸۱ | سیم و کابل دماوند | سیم و کابل | آداک صنعت کاسپین | فاقد نمایندگی |
| ۸۲ | آراد کاوش پی | یراق آلات هادی روکشدار | روشنایی مهتاب | دز فول-خ امام سجاد-بین خ رسول و هجرت |
| | | | الکترو پارس اروند | ابادان-امیر اباد-خ دریس پور-خ رضانی-پلاک ۱۰ |
| | | | تک الکتریک | اهواز-خیابان طالقانی-روبروی حسینیه اعظم |
| | | | تک الکتریک | اهواز-خیابان طالقانی-روبروی حسینیه اعظم |
| ۸۲۳ | اصفهان آلومین | روشنایی | آلومین (دز فولادین) | دز فول-میدان حضرت رقیه-خیابان روستا |

*****خانه های فاقد اطلاعات، باید توسط فروشندگان و یا سازندگان کتبا به این شرکت اعلام گردند.**